PTO AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDA	LI DEI COLLI"			
A: APPARATO GASTROINTESTINALE				
A01 STOMATOLOGICI		•		
A01A	Stomatologici			
A01AB	Antimicrobici per il trattamento orale locale			
A01AB09	Miconazolo	os	0,2 g	
A01AB09	Miconazolo mucoadesivo	os	0,2 g	Trattamento candida orofaringea in pazienti immunodepressi
A02 ANTIACIDI, ANTIMETEORICI ED ANTIULCERA PEPTICA	<u>'</u>	'	1	•
A02A	Antiacidi			1
A02AD	Associazioni e complessi fra composti di allu calcio e magnesio	minio,		
A02AD01	Alluminio ossido idrato + Magnesio trisilicato	os		
A02B	Antiulcera peptica			
A02BA	Antagonisti dei recettori H2		No	ta A 48
A02BA02	Ranitidina	os/p	0,3 g	
A02BC	Inibitori della pompa acida		•	A 01 – 48
A02BC02	Pantoprazolo	os/p	40 mg	
		1 3.7	1 119	
A03 FARMACI PER I DISTURBI FUNZIONALI GASTROINTES	STINALI	L		
A03A	Farmaci per i disturbi funzionali intestinali			
A03AA	Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi am	inici terziari		
A03AA05	Trimebutina	os/p		
A03AX	Altri farmaci per i disturbi funzionali	0.0,10		
A03AX12	Floroglucinolo	р		
A03AX13	Simeticone	os	0,5 g	
A03B	Belladonna e derivati, non associati		5,5 g	
A03BA	Alcaloidi della belladonna, amine terziarie			
A03BA01	Atropina	р	1,5 mg	
A03BB	Alcaloidi della belladonna semisintetici, com			
A03BB01	Butilscopolamina	os/p	60 mg	
A03BB05	Cimetropio bromuro	OS/P	00 mg	
A03F	Procinetici	03		
A03FA	Procinetici			
A03FA01	Metoclopramide	n	30 mg	
A03FA03	Domperidone	p os	30 mg	
A04 ANTIEMETICI ED ANTINAUSEA	Dompendone	08	SU IIIG	
A04A	Antiemetici ed antinausea			
A04AA				
AUTAA	Antagonisti della serotonina (5HT3)			
A04AA01	Ondansetrone*	os/p	16 mg 16 mg 8 mg	
A04AA05	Palonosetron	р	0,25 mg	per chemioterapie moderatamente e fortemente emetogene
A04AA55	Netupitant+Palonosetron	os	300 mg/0,5 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
A04AD	ALTRI ANTIEMETICI	<u> </u>		
A04AD12	Aprepitant	os	0,5 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

A04AD12	Fosaprepitant	p		Prevenzione della nausea e del vomito associati alla chemioterapia oncologica moderatamente emetogena negli adulti.
A05 TERAPIA BILIARE ED EPATICA				
A05A	Terapia biliare			
A05AA	Preparati a base di acidi biliari			
A05AA02	Acido ursodesossicolico*	os	0,750 mg	
A06 LASSATIVI				
A06A	Lassativi			•
A06AB	Lassativi di contatto			
A06AB06	Glicosidi della senna			
A06AD	Lassativi ad azione osmotica	1		
A06AD11	Lattulosio	os	6,7 g	
A06AD17	Sodio fosfato ac.monoidrato di sodio fosfato eptaidrato	os		EXTRA PTOR: utilizzo nella preparazione di esami diagnostici
A06AD	Clismi			
A06AG01	Sodio fosfato ac.monoidrato di sodio fosfato eptaidrato	ret		
A06AG04	Glicerolo	ret		
A07 ANTIDIARROICI, ANTINFIAMMATORI ED ANTIMICROBICI	INTESTINALI			
A07A	Antimicrobici intestinali			
A07AA	Antibiotici			
A07AA02	Nistatina	os	1,5 MU	
A07AA06	Paromomicina	os	250mg 60ml 2,5%	deroga PTOR: in caso di amebiasi intestinale acuta e cronica
A07AA11	Rifaximina	os		dosaggio 500 mg CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
A07AA12	Fidaxomicina	os	200mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
A07D				
A07DA	Antipropulsivi			
A07DA03	Loperamide	os	5 mg	
A07EC	A.Aminosalicilico ed analoghi			
A07EC02	Mesalazina	os/ret	1,5 g	
A09 DIGESTIVI ESCLUSI ENZIMI				
A09AA PREPARATI A BASE DI ENZIMI				Nota A5
A09AA02	Pancrealipasi	os	2g	
A10 FARMACI USATI NEL DIABETE				
A10A	Insuline ed analoghi			
dell'appropriatezza terapeutica è fatto obbligo alle aziende ospeda	peutica, anche in osservanza dell'art.11 ultimo capoverso della LR.n 9 liere ed ai presidi ospedalieri afferenti alle aziende sanitarie, di garant delle penne preriempite nell'utilizzo interno agli ospedali con la sola e	ire il prosieguo	o della somministrazion	ne ai degenti dell'insulina
A10AB	Insuline ed analoghi, ad azione rapida			
A10AB01	Insulina umana	р	40U	
A10AB05	Insulina aspartato	р		
A10AE	Insuline ed analoghi, ad azione lenta	1 10		
A10AE04	Insulina glargine	р		condizioni previste dalla 03 e sue modifiche ed
	<u> </u>	•	•	

			ir	ntegrazioni		
A10B	Ipoglicemizzanti orali <i>Ogni azienda scelga due</i>	Ipoglicemizzanti orali <i>Ogni azienda scelga due principi attivi di tutta questa classe</i>				
A10BA	Biguanidi					
A10BA01	Metformina	os	2 g			
A10BH	Inibitori della DPP-4					
A10BH03	Sitagliptin	os	5 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI		
A10BX	Altri ipoglicemizzanti orali	1				
A10BX02	Repaglinide	os	4 mg			
A11 VITAMINE			<u> </u>			
A11B	Polivitaminici	1				
A11BA	Polivitaminici, non associati					
A11BA	Complesso vitaminico	os/p				
A11D	Vitamina B1, sola o in associazione con vitamin		nina B12			
A11DB	Vitamina B1, in associazione con vitamina B6 e vitamina B12					
A11DB	Cocarbossilasi + piridossina+Cianocobalami na	р				
A11G	Acido ascorbico (vit. C), comprese le associazi			<u>'</u>		
A11GA	Acido ascorbico (vit. C),					
	non associato					
A11GA01	Acido ascorbico(vit. C)	р	200 mg			
A11H	Altri preparati di vitamine, non associate	P				
A11HA02	Piridossina	os/p	0,16 g			
A12 INTEGRATORI MINERALI	, maccoma	00,10	o, . o g			
A12A	Calcio	+				
A12AA03	Calcio gluconato	р	3 g			
A12AA07	Calcio glacorrato Calcio cloruro	p	1g			
A12B	Potassio		'9			
A12BA01	Potassio cloruro	os	3 g			
B: SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI	1 otassio dioraro	03	<u> </u>			
B01 ANTITROMBOTICI						
B01A	Antitrombotici	1				
B01AA	Antagonisti della vitamina K					
B01AA03	Warfarin	00	7.5 mg	1		
B01AB	Eparinici	os	7,5 mg			
B01AB01	•		10kU			
B01AB02	Eparina sodica Antitrombina III	p	2,1 kU			
B01AB05	Enoxaparina*	p	2,1 kU 2 kU			
	·	p		limitatamente all'uso in		
B01AB06	Nadroparina calcica*	p	2,85 KU	ortopedia in alternativa ad		
B01AB07	Parnaparina sodica*	р		enoxaparina per costi più contenuti, e in alternativa a nadroparina per schemi posologici unici e costanti		
B01AB12	Bemiparina	p		Nei casi di mancata profilassi antitrombotica pre-operatoria		
B01AC	Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina					
B01AC04	Clopidogrel*	os	75 mg			
B01AC05	Ticlopidina*	os	500 mg			

B01AC06	Acido acetilsalicilico	os	1 Cpr	
B01AC07	Dipiridamolo*	p	200 mg	
B01AC09	Epoprostenolo	p		Malattia rara Farmaco utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AC11	lloprost	neb		Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AC11	lloprost	р	50 mcg	
01AC13	Abciximab	р	25 mg	
01AC17	Tirofiban	p	10 mg	
301AC21	Treprostinil	р		Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AC22	Prasugrel	os	10 mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AC24	Ticagrelor	os	60mg, 90 mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AC27	Selexipag	os		Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
B01AD	Enzimi			
301AD02	Alteplasi*	р	100 mg	
01AD04	Urochinasi	p	3 MU	
301AD12	Proteina C umana	р		
01AE	Inibitori diretti della trombina	,		
B01AE03	Argatoban	р	100mg	Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della documentazione inviata dall'Azienda alla commissione PTOR
B01AE06	Bivalirudina	р	0,25 g	
B01AE07	Dabigatran Etexilato	os	110mg 150mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
B01AF	Inibitori diretti del fattore XA			
B01AF02	Apixaban	os	2,5 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
B01AF03	Endoxaban	os	15mg, 30mg, 60mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
B01AX	Altri antitrombici			
				Solo nei casi di prevenzione e terapia di
B01AX04	Dermatan Solfato			trombosi venosa profonda con trombocitopenia eparino-indotta PT/ CENTRI

				REGIONALI
B01AX06	Rivaroxaban	os	10 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
B02 ANTIEMORRAGICI				
B02A	Antifibrinolitici			
B02AA	Aminoacidi			
B02AA02	Acido tranexamico	os/p	2 g	
B02AB	Inibitori delle proteasi			
B02AB49	Gabesato	р		
B02B	Vitamina K ed altri emostatici			
B02BA	Vitamina K			
B02BA01	Fitomenadione	р	20 mg	
B02BB	Fibrinogeno			
B02BB01	Fibrinogeno umano	p	5 g	Autorizzazione AIFA acquisto medicinale estero
B02BC	Emostatici locali			
B01BC	Proteina coagulabile umana che contiene principalmente fibrinogeno e fibronectina-trombina umana	p		Usata nel trattamento di supporto negli interventi chirurgici per migliorare l'emostasi nei casi in cui le tecniche chirurgiche standard risultino insufficienti-Evicel è inoltre indicato come supporto alle suture per ottenere l'emostasi negli interventi vascolari e per la sigillatura della linea di sutura nella chiusura della dura madre.
B02BC30	Associazioni			
B02BC30	colla di fibrina=Fibrimogeno+ Aprotinina +TrombinaUmana+Calcio Colruro + Fattore XIII	p		
B02BC30	Fibrinogeno+trombina umana	spugna		supporto in caso di emoraggie importanti ed in caso di resistenza d'organo
B02BD	Fattori della coagulazione del sangue			
B02BD01	Complesso protrombinico umano	р	500 U	
B02BD08	Eptacog alfa (attivato)	р	2,5 kU	
B02BX	Vitamina K ed altri emostatici			
B02BX05	Eltrombopag	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
B03 FARMACI ANTIANEMICI				
B03A	Preparati a base di ferro	· '		
B03AB49	Sodio ferrigluconato	р	0,125 g	
B03AC01	Carbossimaltosio Ferrico	p		è indicato per il trattamento della carenza di ferro quando i preparati a base di ferro per via orale sono ineffcaci o non possono essere usati. La diagnosi deve essere effettuata sulla base di test di laboratorio.

B03B	Vitamina B12 ed acido folico	Vitamina B12 ed acido folico			
B03BA	Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)				
B03BA01	Cianocobalamina	р	0,020 mg		
B03X	Altri preparati antianemici	· ·		•	
B03XA	Altri preparati antianemici				
B03XA01	Eritropoietina biosimilare	р	1 kU	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI	
B03XA01	Eritropoietina originator	p	1 kU	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI	
B03XA01	Eritropoietina zeta	р	1 kU	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI	
B03XA02	Darbopoetina alfa	p	4,5mcg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI	
B05 SUCCEDANEI DEL PLASMA E SOLUZIONI PERFUSIONALI	1				
B05A	Sangue e prodotti correlati	1			
B05AA	Succedanei del plasma e frazioni proteiche plasi	matiche			
B05AA01	Albumina	р		Nota A15 / PT	
B05AA07	Idrossietil-amido*	р			
B05B	Soluzioni endovena				
B05BA	Soluzioni nutrizionali parenterali				
B05BA01	Aminoacidi	p			
	Soluzione di I-aminoacidi essenziali al 5,3%	р			
	Soluzione di aminoacidi al 15% con taurina	р			
	Soluzione di aminoacidi ramificati	р			
	Soluzione di aminoacidi selettivi	р			
	Soluzione auxologica al 6%	р			
B05BA02	Emulsioni di grassi	р			
	Olio di pesce + omega polienoici + a-tocoferolo + glicerolo	р			
	Olio di oliva +olio di soia al 20%	р			
	Olio di soia per uso parenterale+lecitina d'uovo	р			
	Trigliceridi purificati 20%	р			
	Olio di oliva +olio di soia +trigliceridi a catena media+olio di pesce+ vitamina E	р			
B05BA03	carboidrati (glucosio monoidrato)	р			
B05BA04	Idrolisati proteici (poliaminoacidi)	р			
B05BA10	Associazioni	р			
	Poliaminoacidi + glucosio monoidrato con elettroliti - azoto g 9 - osmolarità<900	p			
	Poliamminoacidi + glucosio monoidrato con elettroliti - azoto tra 12 e 17 g	р			
	Poliaminoacidi + glucosio monoidrato + trigliceridi purificati + elettroliti	р			
	Poliaminoacidi + Olio di soia per uso parenterale + glucosio monoidrato + elettroliti - osmolarità < 800	р			
B05BB	Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico			<u> </u>	
B05BB01	sodio cloruro (FU)				
	sodio cloruro (FU) 0,9% FN*IV	n		l	
	soaio cioruro (FU) 0,9% FN^IV	р			

	sodio bicarbonato (FU) 8,4% FN*IV 500ML 1FL	p	
	sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro +		
	magnesio cloruro + sodio acetato + sodio citrato	p EL RD3	
	sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro +		
	magnesio cloruro + sodio acetato + sodio citrato pediatrica	p EL RD3 ped	
	sodio lattato + sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro	р	
B05BB02	Elettroliti associati a carboidrati		
	potassio cloruro + glucosio monoidrato	р	'
	Sodio cloruro + Calcio cloruro + Magnesio cloruro + Sodio acetato + Glucosio anidro + Potassio cloruro	р	
B05BB03	Trometamolo	р	
B05BC	Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica		'
B05BC01	Mannitolo	р	
B05BC49	Glicerolo + Sodio cloruro	p	
B05C	Soluzioni per irrigazioni	• ,	1
B05CB	Soluzioni saline		
B05CB01	Sodio cloruro	р	
B05CX	Altre soluzioni per irrigazioni		'
B05CX03	Glicina	Irrig.	
B05X	Soluzioni endovena additive		
B05XA	Soluzioni elettrolitiche		
B05XA	Potassio Aspartato	p	Da utilizzare secondo le raccomandazioni sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio-KCL-ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio , del Ministero della Salute Racc. 1 marzo 2008
B05XA01	Potassio cloruro	p	
B05XA02	Sodio bicarbonato	р	
B05XA03	Sodio cloruro	р	
B05XA05	Magnesio solfato	р	
B05XA06	Potassio fosfato acido + Dipotassio fosfato	р	
B05XA07	Calcio cloruro	р	
B05XA08	Sodio acetato	р	
B05XA16	Soluzioni cardioplegiche	р	
B05XA30	Associazioni di elettroliti	р	
BO5XB: Aminoacidi			
B05XB02	alanil glutamina	р	
BO5XC: Vitamine			
B05XC	Complesso vitaminico idrosolubile	p	
B05XC	Complesso vitaminico idrosolubile	p	
B05XC	complesso vitaminico liposolubile	р	
B05XC	complesso vitaminico liposolubile	р	
B05XC B05XX49 B05Z		p p	

B05ZB	Emofiltrati			
B05ZB	Soluzioni per emodiafiltrazione	р		con tampone a base acetato
B05ZB	Soluzioni per emofiltrazione	р		con tampone a base bicarbonato
B06 ALTRI AGENTI EMATOLOGICI				
B06A	Altri agenti ematologici			
B06AA	Enzimi			
B06AA03	Ialuronidasi	р		
C: SISTEMA CARDIOVASCOLARE				
C01 TERAPIA CARDIACA				
C01A	Glicosidi digitalici			
C01AA	Glicosidi cardiaci			
C01AA05	Digossina	os/p	0,25 mg 0,25 mg	
C01AA08	Metildigossina	p	0,2 mg 0,2 mg	
C01B	Antiaritmici, classe I e III			
C01BB	Antiaritmici, classe IB			
C01BB02	Mexiletina	os	0,8 g	
C01BC	Antiaritmici, classe IC			
C01BC03	Propafenone	os/p	0,3 g 0,3 g	
C01BC04	Flecainide	os/p	0,2 g 0,2 g	
C01BD	Antiaritmici, classe III			·
C01BD01	Amiodarone	os/p	0,2 g	Rischio di aritmie ipocinetiche, soprattutto negli anziani, e di alterazioni della funzione tiroidea.
C01C	Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardia	nci		
C01CA	Adrenergici e dopaminergici			
C01CA02	Isoprenalina	р	90 mg	
C01CA03	Norepinefrina	р	6 mg	
C01CA04	Dopamina	р	0,5 g	
C01CA07	Dobutamina	р	0,5 g	
C01CA17	Midodrina	os/p	30mg	
C01CA19	Fenoldopam	p		Solo nel trattamento di terapie di emergenze dell'ipertensione che richiedono la via endovenosa.
C01CA24	Adrenalina	p	0,5 mg	
C01CE	Inibitori delle fosfodiesterasi			_
C01CE03	Enoximone	p	1 g	
C01CX	Altri stimolanti cardiaci			
C01CX08	Levosimendan	p	11 mg	
C01D	Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache	·		
C01DA	Nitrati organici			
C01DA02	Nitroglicerina	sl/td/p	2,5 mg 5 mg	
00/0400	loope which alimitants	os	0,02 g	
C01DA08	Isosorbide dinitrato	03	0,02 9	

C01E	Altri preparati cardiaci			
C01EA	Prostaglandine			
C01EA01	Alprostadil	р	1,5 mg	
C01EB	Altri preparati cardiaci			
C01EB07	Fruttosio 1,6-difosfato	р	7,5 g	Uso esclusivo in NPT
C01EB10	Adenosina	р	15 mg	
C01EB17	Ivabradina	os	10 mg	
C01EB16	ibuprofene	р	5 mg	malattia rara: uso esclusivo in pediatria: trattamento del dotto arterioso pervio
C01EB18	Ranolazina	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
C01EB21	Regadenoson	p	400mcg	a scopo diagnostico in medicina nucleare in alternativa alla adenosina nei pazienti con risposta bronco-costruttiva. Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della documentazione emanata dall'Azienda alla commissione PTOR
C02 ANTIPERTENSIVI				
C02A	Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale	'		•
C02AB	Metildopa			
C02AB01	Metildopa (levogira)	os	1 g	
C02AC	Agonisti dei recettori dell'imidazolina			
C02AC01	Clonidina	os/p/td	0,45 mg 0,45 mg	
C02C	Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica			
C02CA	Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici			
C02CA04	Doxazosina	os	4 mg	Uso limitato ai pazienti con ipertensione arteriosa severa resistente ad altri trattamenti.
C02CA06	Urapidil	р	50 mg	
C02D	Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arte	eriolare		
C02DD	Derivati nitroferricianurici			
C02DD01	Sodio nitroprussiato	р	50 mg	
C02K: ALTRI ANTIPERTENSIVI				
C02KX	Sildenafil citrato	os/p	20mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
C02KX	Tadalafil	os	20 mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale
C02KX01	Bosentan	os	6,25-125mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale

C02KX02	Ambisentan	os	5-10mg; 5mg	Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale		
C02KX04	Macitentan	os		Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale		
C02KX05	Rociguat	os		Malattia rara Farmaco PHT utilizzato per IAP; centro prescrittore regionale		
C03 DIURETICI						
C03C	Diuretici ad azione diuretica maggiore					
C03CA	Sulfonamidi, non associate					
C03CA01	Furosemide	os/p	0,04 g 0,04 g			
C03CC	Derivati dell'acido arilossiacetico					
C03CC01	Acido etacrinico	os/p	0,05 g 0,05 g			
C03D	Farmaci risparmiatori di potassio	1				
C03DA	Antagonisti dell'aldosterone					
C03DA01	Spironolattone	os	75 mg			
C03DA02	Canrenoato potassico*	os/p	0,4 g			
C03E	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio i	Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione				
C03EA	Diuretici ad azione diuretica minore e farmac risparmiatori di potassio	Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio				
C03EA01	Idroclorotiazide + Amiloride	os				
C03XA	Antagonisti della vasopressina					
C03XA01	Tolvaptan	os		CENTRI PRESCITTORI REGIONALI. da utilizzare solo nel trattamento di pazienti adulti con iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico		
C04 VASODILATATORI PERIFERICI						
C04A	Vasodilatatori periferici					
C04AD	Derivati purinici					
C04AD03	Pentoxifillina	os/p	1 g 0,3 g			
C04AX	Altri vasodilatatori periferici					
C04AX49	Papaverina cloridrato	р	100 mg			
C05 VASOPROTETTORI						
C05A	Antiemorroidali per uso topico					
C05AA	Prodotti a base di corticosteroidi					
C05AA01	Idrocortisone + Esculoside + Amilocaina + Benzocaina + Benzalconio cloruro	loc				
C05B	Terapia antivaricosa					
C05BA	Preparati contenenti eparina per uso topico					
C05BA01	Sulfopoliglicano	cut				
C07 BETABLOCCANTI						
C07A	Betabloccanti, non associati					
C07AA	Betabloccanti, non selettivi, non associati					

C07AA05	Propranololo	os	160 mg 160 mg	
	,			
C07AA07	Sotalolo	os	160 mg	
C07AB	Betabloccanti, selettivi, non associati			<u> </u>
C07AB02	Metoprololo	os/p	150 mg	
C07AB03	Atenololo	os/p	75 mg	
C07AB07	Bisoprololo	os	10 mg	
C07AB09	Esmololo	р	2,5 g	
C07AG	Bloccanti dei recettori alfa-e beta-adrenergici	T		
C07AG02	Carvedilolo	os	37,5 mg	
C08 CALCIOANTAGONISTI				
C08C	Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto	vascolar	e	
C08CA	Derivati diidropiridinici			
C08CA01	Amlodipina	os	5 mg	
C08CA05	Nifedipina	os	30 mg	
C08CA06	Nimodipina	р	50 mg	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici per l'emorragia subaracnoidea.
C08D	Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco o	diretto		
C08DA	Derivati fenilalchilaminici			
C08DA01	Verapamil	os/p	240 mg 240 mg	
C08DB	Derivati benzotiazepinici			
C08DB01	Diltiazem	os/p	240 mg	
C09 SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA		,		
C09A Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati				
C09AA	Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiote	nsina (ACE	E). non associati	
C09AA01	Captopril	os	50 mg	deroga PTOR per uso in pediatria determina AIFA 31-01-2010
C09AA03	Lisinopril	os	10 MG	
C09AA05	Ramipril	os	2,5mg	
C09C Antagonisti dell'angiotensina II				
C09CA Antagonisti dell'angiotensina II, non associati				
C09CA01	Losartan	os	50 mg	
C09CA07	Telmisartan	os	40 mg	Deroga PTOR utilizzo in pz con malattia cardiovasciolare aterotrombotica manifesta e/o diabete 2 con danno documentato da organo bersaglio
C09DX				
C09DX04	Sacubril/valsartan	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
C09X Altri agenti attivi sul sistema renina-angiotensina				
C09XA Inibitori della Renina				
C09XA02	Aliskiren	os	0,15 g	PT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

C10 SOSTANZE IPOLIPEMIZZANTI				
C10A	Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceride	emizzanti		
C10AA	Inibitori della HMG CoA redattasi			
C10AA01	Simvastatina	os	15 mg	
C10AA05	Atorvastatina	os	10 mg	
C10AA07	Rosuvastatina	os	10 mg	Da utilizzare con le limitazioni della nota AIFA 13 del 27/11/2012 pubblicata sulla GU serie generale n. 277 del 27/11/2012 ed DGRC 123/2013
C10AC	Sequestranti degli acidi biliari			
C10AC01	Colestiramina		14g	
C10AX	altri			
C10AX09	Ezetimibe	os		limitazioni previste nota aifa 13
C10AX12	Lomitapide	os	5mg,10mg,20mg	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
C10AX13	Evolocumab	ρ	140 mg	Ipercolesterolemia familiare omozigote o mista in pz ad alto rischio cardiovascolare che non raggiungono target terapeutici con farmaci attualmente disponibili / PHT CENTRI PRESRITTORI REGIONALI
C10AX14	Alirocumab	p	150mg,75mg	Ipercolesterolemia familiare omozigote o mista in pz ad alto rischio cardiovascolare che non raggiungono target terapeutici con farmaci attualmente disponibili / PHT CENTRI PRESRITTORI REGIONALI
D: DERMATOLOGICI				
001 ANTIMICOTICI PER USO DERMATOLOGICO	<u>'</u>			
D01A	Antimicotici per uso topico			
D01AA	Antibiotici			
D01AC	Derivati imidazolici			
D01AC02	Miconazolo	cut		
D01AC10	Bifonazolo	cut		
003 PREPARATI PER IL TRATTAMENTO DI FERITE ED ULC	ERAZIONI	<u> </u>		
D03A	Cicatrizzanti			
D03AX	Altri cicatrizzanti			
D03AX49	Frumento estratto + fenossetolo	cut		
003B	Enzimi			
003BA	Enzimi proteolitici			
D03BA52	Collagenasi + Cloramfenicolo	cut		
DOSDAGE DO4 ANTIPRURIGINOSI, INCLUSI ANTISTAMINICI, ANESTET		Cut		
004ANTIFRORIGINOSI, INCLUSI ANTISTAMINICI, ANLSTET	Antipruriginosi, inclusi antistaminici, ar	nostatici aca		
20TA	Antipidinginosi, inclusi antistaminici, ar	103101101, 600.		

D04AA	Antistaminici per uso topico			
D04AA10	Prometazina	cut		
D06 ANTIBIOTICI E CHEMIOTERAPICI PER USO DERMATOLOGICO	i ioniciazina	Cut		
D06A	Antibiotici per uso topico			
D06AX	Altri antibiotici per uso topico			
D06AX07	Gentamicina	cut		
D06B chemioterapici per uso topico	Gentamicina	Cut		
D06BA	Sulfonamidici			
D06BA01	Sulfadiazina crema	cut		EXTRA PTOR
D06BB	Antivirali	Cut		ZXTIVIT TOTA
D06BB03	Aciclovir	cut		
D00BB03	ACICIOVII	Cut		
D07AB	Corticosteroidi,moderatamente attivi (gruppo II)			
D07AB02	Idrocortisone butirrato	cut		
D07CC	Corticosteroidi attivi, associazioni con antibiotic			
	Betametasone + Acido salicilico + Ammonio	<i>/</i> I		
D07CC01	solfoittiolato	cut		
	Betametasone+ Gentamicina	cut		
D08 ANTISETTICI E DISINFETTANTI				
D08A	Antisettici e disinfettanti			
D08AC	Biguanidi e amidine			
D08AC02	Clorexidina			
D08AG	Derivati dello iodio			
D08AG02	Povidone-iodio			
D08AJ	Derivati ammonici quaternari			
D08AJ01	Benzalconio			
Nota: ogni Azienda potrà introdurre altri disinfettanti secondo le indicazioni delle rispett		(CIO). (Ved	ı di manuale aziendale o	lisinfettanti)
G: SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI		(0,0), (100	ar managra azionario a	
G04 UROLOGICI				
G04B	Altri urologici, inclusi gli antispastici			
G04BD	Antispastici urinari			
G04BX49	Lidocaina cloridrato	cut		
G04C	Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna	Cut		
G04CA	Antagonisti alfa-adrenergici			
G04CA02	Tamsulosina	os	0,4 mg	
H: PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI	Tarrisulosiria	08	0,4 mg	
H01 ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI				
H01B	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi			
H01BA				
	Vasopressina ed analoghi		1 mag	
H01BA02	Desmopressina Tarlingasina	p	4 mcg	
H01BA04	Terlipressina	р		
H01BB	Ossitocina e suoi derivati			
H01C	Ormoni ipotalamici			
H01CB	Ormone anticrescita			
H01CB01	Somatostatina	р		DUT/OFNED!
H01CB02	Octreotide	p		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
H01CB03	Lanreotide	р	tt dos.	PHT/CENTRI PRESCRITTORI

				REGIONALI
H02 CORTICOSTEROIDI SISTEMICI	<u> </u>			
H02A	Corticosteroidi sistemici, non associati			
H02AB	Glucocorticoidi			
In deroga al PTOR sono state privilegiate le forme farmaceutiche i	parenterali (4 anziché 3) VS quelle orali (2 anziché 3)			_
H02AB01	Betametasone*	os/p	1,5 mg 1,5 mg	
H02AB02	Desametasone	р	1,5 mg	
H02AB04	Metilprednisolone*	р	0,020 g	
H02AB06	Prednisone*	os	0,010 g	
H02AB09	Idrocortisone*	р	0,030 g	
H03 TERAPIA TIROIDEA				
H03A	Preparati tiroidei			
H03AA	Ormoni tiroidei			
H03AA01	Levotiroxina sodica	os	0,150 mg	
H03B	Preparati antitiroidei			
H03BB	Derivati imidazolici contenenti zolfo			
H03BB02	Tiamazolo	os	0,010 g	
H04 ORMONI PANCREATICI				
H04A	Ormoni glicogenolitici			
H04AA	Ormoni glicogenolitici			
H04AA01	Glucagone	р	1 mg	
H05BX	Altre sostanze antiparatiroidee			
H05BX01	Cinacalcet	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
H05BX04	Etelcalcetide	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J: ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO				
J01 ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO l'uso degli antibiot	ici viene disciplinato dalla Commissioni interne per le Infezio	ni Ospedaliere		
J01A	Tetracicline			
J01AA	Tetracicline			
J01AA02	Doxiciclina	os	100 mg	
J01AA12	Tigeciclina	p	0,1 g	Da utilizzare in caso di necessità quando altre terapie antibiotiche non hanno dato opportune risposte Agg DGRC 1176 del 11/07/2008)
J01C	Antibatterici beta-lattamici, penicilline		_	
J01CA pennicilline ad ampioo spettro	1	Т		1
J01CA01	Ampicillina	р	2 g	
J01CA04	Amoxicillina	os	1 g	1
JO1CA12	Piperacillina*	p	14 g	Nota A55
J01CE Penicilline sensibili alle betalattamasi	I	1	e sp	occhi, batteri Gram-positiv
J01CE01	Penicillina G	р	3,6 g	FARMACO ESTERO
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	p	3,6 g	noti alla bata latt
J01CF Penicilline resistenti alle betalattamasi			stafil	enti alle beta-lattamasi ococciche.
J01CF04	Oxacillina	р	2 g	

J01CR Associazioni di penicilline, incl. gli inibitori de	elle betalattamasi			
J01CR01	Ampicillina + Sulbactam°	p	2 g	Nota A55 deroga al PTOR da utilizzare nell'ambito della profilassi perioperatoria e in neonatologia come da specifici protocolli e linee guida
J01CR02	Amoxicillina + Ac. clavulanico°	os p	1 g 3 g	
J01CR05	Piperacillina + Tazobactam*	р	14 g	Nota A55
J01D altri antibiotici beta-lattamici				
J01DB Cefalosporine I generazione				
J01DB04	Cefazolina	p	3 g	È stata scelta solo la cefazolina come rappresentante di questo gruppo, a causa di alcuni vantaggi farmacocinetici (emivita particolarmente lunga, eliminazione biliare), della minore resistenza batterica e della presenza del composto in protocolli internazionali.
J01DC Cefalosporine II generazione	·			
J01DC02	Cefuroxime*	р	3g	
J01DD Cefalosporine III generazione	Octobering			Da impiegarsi come antibatterici di seconda scelta. Ogni Azienda scelga massimo tre composti in questo gruppo.
J01DD01	Cefotaxime	р	4 g	AL . AIEA
J01DD02	Ceftazidime	р	4 g	Nota AIFA n°55
J01DD04 J01DD52	Ceftriaxone Ceftazidima+Avibactam	p	2 g	nelle more del PTOR, sulla base della nota regionale 2018;
J01DE Cefalosporine IV generazione	·			
J01DE01	Cefepime	р	2 g	
J01DF Monobattami				
J01DF01	Aztreonam	p	4 g	
J01DH Carbapenemi				
J01DH02	Meropenem	р	2 g	si deroga al PTOR se la
J01DH03	Ertapenem	р	1 g	prescrivibilità all'ambito ospedaliero è supportata
J01DH51	Imipenem + Cilastatina	p	2 g	da indagini microbiologiche finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi.
J01DI	Altre cefalosporine e penemi			
J01DI01	Ceftobiprolo	р	500mg	in attesa della valutazione del CIO
J01DI02	Ceftarolina fosamil	р	600mg	in attesa della valutazione

				del CIO
J01DI54	Ceftolozano+Tazobactam	р	1gr/0,5gr	in attesa della valutazione del CIO
J01E	Sulfonamidi e trimetoprim			
J01EE Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inc	clusi i derivati			
J01EE01	Sulfametoxazolo + Trimetoprim	os/p		
J01F	Macrolidi e lincosamidi			
J01FA	Macrolidi			
J01FA01	Eritromicina		2 g	
J01FA09	Claritromicina	os/p	0,5 g 1 g	
J01FA10	Azitromicina*	os	0,3 g	
J01FF Lincosamidi				
J01FF01	Clindamicina	р	1,8 g	
J01FG Streptogramine				
J01FG02	Quinupristin/Dalfopristin	р	1,5g	
J01G	Antibatterici aminoglicosidici			
J01GB	Altri aminoglicosidi			
J01GB01	Tobramicina	р	0,240 g	Nota AIFA n°55 deroga al
J01GB03	Gentamicina	р	0,240 g	PTOR per l'utilizzo in specifici protocolli in base
J01GB06	Amikacina	p	1 g	alla differente suscettibilità
J01GB07	Netilmicina	gtt	0,350 g	a Staphylococco, enteroccco e pseudomonas
J01M	Antibatterici chinolonici			
J01MA	Fluorochinoloni			
J01MA02	Ciprofloxacina	os/p	1 g 0,5 g	
J01MA12	Levofloxacina	os/p	0,50 g 0,50 g	
J01MA14	Moxifloxacina	os	0,400 g	deroga al PTOR per l'utilizzo in specifici protocolli dei reparti di infettivologia dell'Azienda per polmoniti di comunità
J01X	Altri antibatterici		T	
J01XA	Antibatterici glicopeptidici	1		
J01XA01	Vancomicina	р	2 g	
J01XA02	Teicoplanina	ρ	0,4 g	deroga al PTOR utilizzo in specifici protocolli per differenti proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche
J01XA04	Dalbavancina	p	500mg	indicato nel trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. In attesa della valutazione del CIO
J01XB	Polimixine	ı		
J01XB01	Colistina	p	3 MU	
J01XD	Derivati imidazolici			

J01XD01	Metronidazolo	os/p	1,5 g	
J01XX	Altri antibatterici		-	
J01XX08	Linezolid	os/p	1,20 g 1,20 g	Farmaco da utilizzare solo nelle infezioni gravi da Gram + resistenti ad altri antibiotici nei Centri di Rianimazione e Terapia lintensiva o di Alta Specializzazione ed eventualmente in altri reparti solo come prosecuzione di terapia già iniziata nei suddetti Centri.
J01XX09	Daptomicina	p	0,28 g	Da utilizzare in caso di necessità quando altre terapie antibiotiche non hanno dato opportune risposte
J01XX11	Terizolid	os /p		la forma parenterale viene inserita nelle more dell'inserimento PTOR;
J02 ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO				
J02A	Antimicotici per uso sistemico			
J02AA	Antibiotici			
J02AA01	Amfotericina	р	0,035 g	
J02AC	Derivati triazolici			
J02AC01	Fluconazolo	os/p	0,2 g 0,2 g	
J02AC02	Itraconazolo	os/p	0,2 g	Indicata solo nel trattamento dell'istoplasmosi e delle infezioni micotiche sistemiche di aspergillosi, candidosi e criptococcosi inclusa la meningite criptococcica, quando il trattamento sistemico antimicotico di prima scelta non è adatto o si è dimostrato inefficace
J02AC03	Voriconazolo	os/p	0,4 g	Farmaco di seconda scelta nelle micosi invasive documentate ed assai probabili da utilizzare nei Reparti di Onco-Ematologia, Trapianti, Rianimazione ed Infettivologia. ed eventualmente in altro Reparto solo come prosecuzione di terapia già iniziata nei suddetti Reparti.

J02AC04	Posaconazolo	os	0,8g	Farmaco di seconda scelta nelle micosi invasive documentate ed assai probabili da utilizzare nei Reparti di Onco-Ematologia, Trapianti, Rianimazione ed Infettivologia. ed eventualmente in altro Reparto solo come prosecuzione di terapia già iniziata nei suddetti repartiDGRC1176 dell'11/07/2008. PHT/CENTRO PRESCRITTORE REGIONALE
J02AC05	Isavuconazolo	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI, in attesa decisioni CIO
J02AX	Altri antimicotici			
J02AX04	Caspofungin	р	50 mg	Da utilizzare
J02AX05	Micafungin	р	50mg	esclusivamente con richiesta motivata per
J02AX06	Anidulafungina	p	100mg	singolo paziente per l'indicazione autorizzata secondo il protocollo aziendale: trattamento della candidosi invasiva limitatamente ai pazienti adulti non neutropenici che hanno mostrato intolleranza o che hanno fallito il trattamento con fluconazolo
J04 ANTIMICOBATTERICI				
J04A	Farmaci per il trattamento della tubercolosi			
J04AB	Antibiotici			
J04AB02	Rifampicina	os p	0,6 g 0,6 g	
J04AB03	Rifamicina	р	0,6 g	Indicazione selettiva nelle infezioni sostenute da Mycobacterium avium complex
J04AB04	Rifabutina	os	0,15 g	Nota AIFA n°56
J04AC	Idrazidi			
J04AC01	Isoniazide	os/p	0,3 g	
J04AK	Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi			
J04AK01	Pirazinamide	os	1,5 g	
J04AK02	Etambutolo	os/p	1,2 g	
J04AM	Associazione di farmaci per il trattamento della	tubercolos	si	
J04AM02	Isoniazide + Pirazinamide + Rifampicina	os		Nel trattamento ambulatoriale
J05 ANTIVIRALI PER USO SISTEMICO	T			
J05A	Antivirali ad azione diretta Ogni Azienda scelga s			propri protocolli terapeutici
J05AB	Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della	transcritt	asi inversa	
J05AB01	Aciclovir	os/p	4 g	Nota AIFA n°84
J05AB04	Ribavirina	os	1 g	

J05AP	Antivirali per il trattamento delle	infezioni da HCV		
J05AG04	Etravirina	os	100mg, 200mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AG03	Efavirenz	os	0,600g	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AG01	Nevirapina	os	0,400g	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AG	Non nucleosidi inibitori della tra	scrittasi inversa		CENTEL DECODITION
I05AF11	Telbivudina	os	600mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF10	Entecavir	os	0,5mg, 1mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF09	Emtricitabina	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
JO5AF08	Adefovir dipivoxil	os	10mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF07	Tenofovir disoproxil	os	245mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
I05AF06	Abacavir	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
JO5AF05	Lamivudina	os		PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF04	Stavudina	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF02	Didanosina	os/p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
I05AF01	Zidovudina	os/p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AF Nucleosidi inibitori della Transcrittasi inversa				
05AE10	Darunavir	os		CENTRÍ PRESCRITTORI REGIONALI
105AE09	Tipranavir			EXTRA PTOR: antivirale ad azione diretta protocolli trattamento di pazienti affetti da HIV-1 (adulti e bambini di eta' superiore ai 2 anni).
I05AE08	Atazanavir		0,3g	SVTD 4 DTO D
J05AE07	Fosamprenavir		1,4g	
J05AE06	Lopinavir/Ritonavir		, J	
J05AE04	Nelfinavir		2,250g	
J05AE03	Ritonavir		1,2g	
J05AE01 J05AE02	Saquinavir Indinavir		1,8 g 2,4g	
J05AE inibitori delle Proteasi	Committee and the		4.0 %	
J05AB14	Valganciclovir	os	0,9 g	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
I05AB12	Cidofovir		75mg/ml	EXTRA PTOR: antivirale ad azione diretta protocolli trattamento retinite da citomegalovirus in HIV
105AB06	Ganciclovir	os/p	3 g 0,5 g	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

			1	L DUT (OCUTO)
J05AP05	Simeprevir	os	150mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AP07	Daclatasvir	os	30mg,60mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AP08	Sofosbuvir	os	400mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AP09	Dasabuvir	os	250mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
I05AP51	Ledispavir + sofosbuvir	os	90mg, 400mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AP53	Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir	os	12,5 mg, 75 mg, 50 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
I05AP54	elbasvir + grazoprevir	os	50/100mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI/INNOVATIVO
J05AP55	sofosbuvir+Valpatasvir	os	400mg/100mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI/INNOVATIVO
J05AP56	sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir	os	400/100/100mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI/INNOVATIVO
J05AP57	Glecaprevir+pinbretasvir	os	100mg/40mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI/INNOVATIVO
J05AR	Antivirali per il trattamento dell'HIV, associazioni			
J05AR01	Lamivudina+zidovudina	os	150mg/300mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR02	Abacavir +Lamivudina	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR03	Emtricitabina+ Tenofovir disoproxil	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR04	Abacavir+Lamivudina+Zidovudina	os	300mg/150mg/300mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR06	Efavirenz+emtricitabina+tenofovir disoproxil	os	600/200/245mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR08	Emtricitabine+Tenofovir Disoproxil+Rilpivirine	os	25/200/245mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR09	Elvitegravir+Cobicistat+Emtricitabina+Tenofovir	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR13	Dolutegravir+Abacavir+Lamivudina	os	50mg/600mg/300mg	trattamento di adulti adolescenti oltre 12 anni di età con peso corporeo di almeno 40 kg con virus da HIV
J05AR14	Darunavir+Cobicistat	os	800mg/150mg	è indicato in combinaizone con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV1 in adulti di almeno 18 anni età. Si effettua analisi del genotipo
J05AR15	Atazanavir+cobicistat	os	300/150mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

J05AR18	Elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamide	os	150 mg , 150 mg , 200 mg,10 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR17	Emtricitabina + tenofovir alafenamide	os	10mg, 25mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AR19	emtricitabina+rilpivirina+tenofovir alafenamide	os	200/25/25mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AX	Altri antivirali			
J05AX07	Enfuvirtide	р	0,18g	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AX08	Raltegravir	os	600mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J05AX09	Maraviroc	os	0,6g	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
J06 SIERI IMMUNI ED IMMUNOGLOBULINE				
J06B	Immunoglobuline			
J06BA	Immunoglobuline umane normali			
J06BA02	Immunoglobuline umane normali per uso endovenoso	р		
J06BA02	Immunoglobuline umane disaggregate	р		
J06BB	Immunoglobuline specifiche			
J06BB02	Immunoglobulina umana tetanica	р		
J06BB04	Immunoglobulina umana dell'epatite B	р		
J06BB16	Palivizumab	р		
J07 VACCINI				
J07AX	Altri vaccini batterici			
J07AX	Colifagina S	р		
J07BC	Vaccini epatitici			
J07BC01	Vaccino epatitico purificato	р		
L: FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI				
L01:ANTINEOPLASTICI CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI				
L01AA01	Ciclofosfamide	р		
L01AA06	Ifosfamide	р		
L01AB01	Busulfano	р		
L01AD05 L01AX04	Fotemustina Dacarbazina	p		
L01BA01	Metotrexato	p		
L01BA04	Pemetrexed	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI -monitoraggio AIFA on line: in associazione con cis platino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con Ca polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. E' indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con Ca polmonare non a piccole

			cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose. E' possibile prescrivere il farmaco in associazione con carboplatino nel caso in cui il paziente non possa ricevere cisplatino.
L01BB05	Fludarabina	p	
L01BC01	Citarabina	p	
L01BC02	Fluorouracile	p	
L01BC05	Gemcitabina	p	
		·	PHT/CENTRI
L01BC06	Capecitabina	os 150/500mg	PRESCRITTORI
L01BC59	Trifluridina+Tiparacil	os	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI. Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.
L01CA01	Vinblastina	p	
L01CA02	Vincristina	p	
L01CA04	Vinorelbina	os/p	os =PHT CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L01CB01	Etoposide	р	
L01CD01	Paclitaxel	р	
L01CD02	Docetaxel	р	
L01CD04	Carbazitaxel	p	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI In combinazione con prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma della prosata metastatico ormono- refrattario, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel.
L01DB01	Doxorubicina peghilata in liposomi	р	
L01DB03	Epirubicina cloridrato	р	
L01DC01	Bleomicina	р	
L01DC03	Mitomicina	р	
L01XA01	Cisplatino	р	
L01XA02	Carboplatino	р	
L01XA03	Oxaliplatino	р	
L01XC02	Rituximab	ρ	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line

	<u>.</u>			
L01XC03	Trastuzumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XC06	Cetuximab		100mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XC07	Bevacizumab	ρ		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XC08	Panitumumab		100/400mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XC13	Pertuzumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on linein associazione con Trastuzumab e Docetaxel in pazienti con carcinoma mammario HER2+ non trattati in precedenza con anti-HER2. Si inserisce temporaneamente nel PTO
L01XC14	Trastuzumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on lineIn monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2+ inoperabile, localmente avanzato o metastatico sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano.
L01XC17	Nivolumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI monitoraggio AIFA on line /INNOVATIVO
L01XC18	Pembrolizumab	р	25mg,50mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI monitoraggio AIFA on line /INNOVATIVO
L01XC21	Ramucirumab	p	100 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI -monitoraggio AIFA on line. Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.
L01XC27	Olaratumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI monitoraggio AIFA on line. Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.
L01XC32	Atezolizumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI monitoraggio AIFA on line/ INNOVATIVO
L01XE02	Gefitinib		250mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line

L01XE03	Erlotinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONAL
L01XE04	Sutinitib	os	50-100mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XE05	Sorafenib		200mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XE07	Lapatinib	os	250mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XE08	Nilotinib	os	150 mg / 200mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L01XE10	Everolimus	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XE13	Afatinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI: in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti naive agli inibitori tirosin-chinasici EGFR-TKI con NSCLC localmente avanzato con mutazione attivante l'EGFR.
L01XE16	Crizotinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line: per pazienti con NSCLC ALK+ sottoposto a monitoraggio AIFA e inserito nell'elenco dei farmaci nella legge 648/96
L01XE17	Axitinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line: valutazione farmacoeconomica vantaggiosa. Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della documentazione emanata dall'Azienda alla commissione PTOR
L01XE21	Regorafineb	os	40mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line: carcinoma metastatico del colon-retto precedentemente trattati oppure non candidabili al trattamento con le terapie disponibili. Queste comprendono chemioterapia a base di fluoropirimidina, una terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.
L01XE26	Cabozantinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.

L01XE28	Ceritinib	os	150mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.
L01XE29	Lenvatinib	os	10mg, 4mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della documentazione emanata dall'Azienda alla commissione PTOR.
L01XE31	Nintedanib	os	100mg, 150mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on lineSi inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della documentazione emanata dall'Azienda alla commissione PTOR
L01XE35	Osimertinib	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line.Si inserisce temporaneamente nel PTO Nelle More della valutazione della commissione PTOR.
L01XE36	Alectinib	os	150mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line/INNOVATIVO
L01XX44	Aflibercet	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L01XX17	Topotecan	p/os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI: tumori stromali gastrointestinali (gastrointestinal stromal tumors, GIST) non resecabili o metastatici, dopo progressione di malattia o intolleranti al trattamento precedente con imatinib e sunitinib.
L01XX19	Irinotecan cloridrato triidrato	р		
L01XX32	Bortezomib	р	3,5mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L01XX46	Olaparib	os	50mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
L02:TERAPIA ENDOCRINA				
L02AB01	Megestrolo	os		
L02AB02	Medrossiprogesterone	os		
L02AE02	Leuprorelina	p		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L02AE03	Goserelina	p		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

L02AE04	Triptorelina	ρ	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L02BA01	Tamoxifene	os	
L02BA03	Fulvestrant	5ml	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L02BB04	Enzalutamide	os 40mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI: In soggetti adulti con cancro alla rpostata metastatico resistente alla castrazione, dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.
L03:IMMUNOSTIMOLANTI			DUT (OF NTD)
L03AA02	Filgrastim originator	ρ	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AA02	Filgrastim biosimilare	ρ	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AA13	Pegfilgastim	6mg	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AB01	Interferone alfa N3		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AB03	Interferone gamma	100mcg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AB08	Interferone beta 1B	р	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
	Interferone beta 1a	p/cartuc	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AB11	Interferone alfa 2a Pegilato		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AB13	Peginterferone-beta-1a	sc	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI è indicato in pazienti adulti per il trattamento della sclerosi multipla remittente. In attesa PTOR.
L03AB05	Interferone alfa-2beta pegilato	р	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L03AX03	Bacillo di Calmette-Guerin	p/vesc	
L03AX13	Glatiramer	р	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04:IMMUNOSOPPRESSORI			
L04AA04	Immunoglobulina di coniglio antitimociti	р	DUT(05: :==:
L04AA06	Acido micofenolico	os	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AA06	Micofenolato mofetile	os	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AA18	Everolimus	os	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI

L04AA23	Natalizumab	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI sclerosi multipla recidivante remittente ad elevata attività
L04AA27	Fingolimod	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI Sclerosi multipla recidivante ad elevata attività
L04AA31	Teriflunomide	os		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI Indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla recidivante intermittente
L04AA33	Vedolizumab	р	300mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AB02	Infliximab	р		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AB04	Adalimumab	р		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AB06	Golimumab	p	50mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI Indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado damoderato a grave in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6- mercaptopurina o azatioprina.
L04AD01	Ciclosporina	os/p		azattopiinai
L04AD02	Tacrolimus	os		PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
L04AX	Altri immunosoppressori			
L04AX01	Azatioprina	os		
L04AX05	Pirfenidone	os	267 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
M: SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO				
M01 FARMACI ANTINFIAMMATORI ED ANTIREUMATICI				
M01A	Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non ster	oidei		
M01AB	Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate			
M01AB01	Indometacina	os p ret	100 mg	
M01AB05	Diclofenac	os p sc	100 mg	si decide di inserire dosaggi inferiori di 25mg/ml e di 50mg/ml per ridurre gli effetti collaterali
M01AB15	Ketorolac	р	30 mg	
M01AE	Derivati dell'acido propionico			
M01AE01	Ibuprofene	os	1,2 g	
M01AE03	Ketoprofene	р	150 mg	
M01AH	COXIB			
M01AH01	Celecoxib	os		
M03 MIORILASSANTI	Minulananti ad antara marte.			
M03A	Miorilassanti ad azione periferica			

M03AB	Derivati della colina					
M03AB01	Suxametonio	р				
M03AC	Altri composti ammonici quaternari	•				
M03AC09	Rocuronio bromuro	р				
M03AC11	Cisatracurio	р				
M03AX	Altri miorilassanti ad azione periferica					
M03AX01	Tossina Botulinica	р		utilizzo strettamente correlato e rispondente alle indicazioni autorizzate		
M03B	Miorilassanti ad azione centrale	•				
M03BX	Altri miorilassanti ad azione centrale					
M03BX05	Tiocolchicoside	os/p				
M03C	Miorilassanti ad azione diretta			·		
M03CA	Dantrolene e derivati					
M03CA01	Dantrolene	os/p	100 mg	La forma parenterale deve essere sempre tenuta a disposizione per i casi di ipertermia maligna. Procedura aziendale		
M04 ANTIGOTTOSI						
M04A	Antigottosi					
M04AA	Preparati inibenti la formazione di acido urico					
M04AA01	Allopurinolo	os	400 mg			
M04AC	Preparati senza effetti sul metabolismo dell'aci	do urico				
M04AC01	Colchicina	os	1 mg			
M05 FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE OSSA						
M05B	Farmaci che agiscono sulla mineralizzazione					
M05BA	Bifosfonati					
M05BA02	Ac clodronico					
M05BA03	Acido pamidronico*	р	60 mg			
M05BA08	Acido Zoledronico*	р	4,0 mg	CENTRI PRESCITTORI REGIONALI		
M05BX04	Denosumab	р		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line		
N: SISTEMA NERVOSO						
N01 ANESTETICI						
N01A	Anestetici generali					
N01AB	Idrocarburi alogenati					
N01AB07	Desflurano					
N01AB08	Sevoflurano					
N01AF	Barbiturici, non associati	_ L				
N01AX15	Xeno	р		extra PTOR: gas medicinale		
N01B	Anestetici locali					
N01BB	Amidi					
N01BB01				Da utilizzare dove è		
14012201	Bupivacaina*	р		richiesta la forma iperbarica		
N02A	Bupivacaina* Oppioidi	р				
		p				
N02A	Oppioidi	p os/p	30 mg 0,1 g			

N02AA03	Idromorfone cloridrato	os/p/ret	20/4/4 mg	
N02AA05	Ossicodone	os/p		
N02AA55	Ossicodone+ Naloxone	os		
N02AA55	Ossicodone+ Paracetamolo	os		
N02AA59	Paracetamolo+codeina	os		
N02AB	Derivati della fenilpiperidina			
N02AB02	Petidina	р	0,4 mg	
N02AB03	Fentanil	os/TTs	0,6 mg	
N02AB04	Fentanil+ Pectina	spray		
N02AE	Derivati dell'oripavina			
N02AE01	Buprenorfina	TTs/P	1,2 mg	
N02AX	Altri oppiodi			
N02AX02	Tramadolo	р	300 mg	
N02AX06	Tapendatolo	os	400 mg	Farmaco previsto dalla terapia del dolore dall'allegato III bis legge 38/2010
N02B	Altri analgesici e antipiretici			
N02BA	Ac. salicilico e derivati			
N02BA01	Ac.acetilsalicilico + Magnesio idrossido + Algeldrato	os	3 g	
N02BA01	Lisina acetilsalicilato	р	1 g	
N02BB	Pirazoloni	,		·
N02BB02	Metamizolo sodico	os/p	3 g	
N02BE	Anilidi	,		
N02BE01	Paracetamolo	os/p/rett	3g	
N02BG	Altri	,	<u> </u>	
N02BG08	Ziconotide	р		da utilizzare solo nei centri per la terapia del dolore- pazienti resistenti alla morfina
N02BG10	THC + CANNABINOLO	spray os		classe H stup tab II sez B - terapia del dolore in pz affetti da scelrosi multipla con spasticità moderata/grave resistenti ad altri antispastici
N03 ANTIEPILETTICI				
N03A	Antiepilettici			
N03AA	Barbiturici e derivati			
N03AA02	Fenobarbital	os/p	0,1 g 0,1 g	
N03AB	Derivati dell'idantoina			
N03AB02	Fenitoina	os/p	0,3 g	
N03AE	Derivati benzodiazepinici			
N03AE01	Clonazepam	os	8 mg	
N03AF	Derivati della carbossamide			
N03AF01	Carbamazepina	os	1 g	
N03AG	Derivati degli acidi grassi			
N03AG01	Ac. valproico	os/p	1,5 g	
N03AF	·			
N03AF04	Eslicarbazepina	os	800mg	
N03AX	Altri antiepilettici	-		1

N03AX09	Lamotrigina		0,3 g	
N03AX11	Topiramato	os	0,3 g	
N03AX16	Pregabalin	os	0,3g	
N03AX14	Levetiracetam	p	1,5 g	Da utilizzare solo nella forma parenterale
N04 ANTIPARKINSONIANI				
N04A Sostanze anticolinergiche		<u> </u>		
N04AA	Amine terziarie			
N04AA02	Biperidene	os/p	10 mg	
N04AB	Eteri chimicamente correlati agli antista	minici		
N04AB02	Orfenadrina	os/p	200 mg	
N04B	Sostanze dopaminergiche			
N04BA	Dopa e suoi derivati			
N04BA02	Levodopa/benserazide	os		
N04BA03	Levodopa/carbidopa/entecapone	os		
N04BC	Agonisti della dopamina			
N04BC04	Ropinirolo	os	6 mg	
N04BC05	Pramipexolo	os	2,5 mg	
N04BC09	Rotigotina		6mg	PHT/CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI Da utilizzare nei pazienti con malattia di parkinson trattamento con L-Dopa, in cui la terapia con altri farmaci dopamino-agonisti si è dimostrata priva di beneficio comparsa di reazioni avverse
N05 PSICOLETTICI				
N05A	Antipsicotici			
N05AA	Fenotiazine con gruppo dimetilaminopro	ppilico		
N05AA01	Clorpromazina	os/p	300 mg 100 mg	
N05AA03	Promazina	os/p	300 mg 100 mg	
N05AB	Fenotiazine con struttura piperazinica	<u> </u>		
N05AB03	Perfenazina		100mg	
N05AD	Derivati del butirrofenone			
N05AD01	Aloperidolo	os/p	8 mg 8 mg	
N05AD08	Droperidolo	р		per la prevenzione e il trattamento di nausea e vomito post-operatorio
N05AH	Derivati della dibenzodiazepina e della di	ibenzossazenina		Torrito post operatorio
N05AH02	Clozapina	os	300 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N05AH03	Olanzapina	os/p	10 mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
				PHT/ CENTRI

		, ,		
N05AL03	Tiapride	os/p	400mg/ 400 mg	
N05AL49 N05AL07	Levosulpiride	os/p	0.4 mg	
N05AN	Litio			
N05AN01	Litio carbonato	os	24 mmol	
N05AX	Altri antipsicotici			
N05AX08	Risperidone	os		PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N05AX12	aripiprazolo	р		
N05AX13	Paliperidone	os	6 mg	RILASCIO PROLUNGATO
N03AX22	Perampanel	os		
N05B	Ansiolitici			
N05BA	Derivati benzodiazepinici	1		
N05BA01	Diazepam	os/p	10 mg	
N05BA02	Oxazepam*	os/p	50 mg	
N05BA06	Lorazepam*	os/p	2,5 mg	
N05BA08	Bromazepam*	os	10 mg	
N05BA12	Alprazolam*	os	1mg	
N05BA49	Delorazepam*	os/p	2 mg	
N05C	Ipnotici e sedativi			
N05CD	Derivati benzodiazepinici			
N05CD08	Midazolam	р	15 mg	
N05CF	Benzodiazepine analoghi	<u> </u>	<u> </u>	
N05CF01	Zopiclone*	os	7,5 mg	
N05CF02	Zolpidem*	os	10 mg	
N05CM	Altri ipnotici e sedativi	1	<u> </u>	1
N05CM18	Dexmedetomidina	р		per sedazione collaborativa del paziente adulto
N06 PSICOANALETTICI				
N06A	Antidepressivi			
N06AA	Inibitori non selettivi della monoamino-rica	ptazione		
N06AA04	Clomipramina	os	100 mg	
N06AA09	Amitriptilina	os	75 mg	
N06AB	Inibitori selettivi della serotonina-ricaptazio	ne		
N06AB06	Sertralina	os	50mg	
N06BC	DERIVATI XANTINICI			
N06BC01	Caffeina citrato	р	5mg/kg	EXTRA PTOR: Per il trattamento dell'apnea notturna nei neonati prematuri
N06AX	Altri antidepressivi			
N06AX05	Trazodone	os/p	300 mg	limitatamente all'azione sedativa e antidepressiva combinata ben tollerata nei soggetti anziani
N06AX21	Duloxetina	os	60 mg	deroga PTOR per l'azione antidepressiva in soggetti con particolare componente somatica del dolore e neuropatia periferica (HIV)

N06DA	Farmaci Anticolinesterasici			
N06DA02	Donezepil	os	5-10mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N06DA03	Rivastigmina	os	4,5-9,4;1,5-3mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N06DA04	Galantamina	os	4-8mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N06DA05	Memantina	os	cp/sci	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N07A	Parasimpaticomimetici	<u>.</u>		
N07AA	Anticolinesterasici			
N07AA01	Neostigmina	р	2 mg	
N07BB	FARMACI UTILIZZATI NELLA DIPENDENZ	A DA ALCOOL		
N07BB49	Metadoxina	р		
N07BB04	Naltrexone	os	50mg	
N07BB49	Sodio oxibato	os		
N07BC	Farmaci usati nella dipendenza da oppioio	ik		
N07BC02	Metadone	os	25 mg	
N07BC51	Buprenorfina + Naloxone	os		EXTRA PTOR: Trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico. L'obiettivo del componente naloxone è di scoraggiarne l'uso improprio per via endovenosa.
N07C	Preparati antivertigine			
N07CA	Preparati antivertigine			
N07CA01	Betaistina	os	24 mg	
N07XX	ALTRI FARMACI DEL SISTEMA NERVOSO)		
N07XX02	Riluzolo	os	100 mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
N07XX09	Demetil fumarato	os		Indicato per il trattamento della sclerosi multipla ecidivante-remittente nei pazienti adulti che devono essere sottoposti a stretto monitoraggio per mezzo di una valutazione della conta ematica completa compresa la conta linfocitaria
P: FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENT	<u>II</u>			
P01 Antiprotozoari				
P01AX	Altre sostanze contro l'amebiasi e altre aff	fezioni protozari	e	

Atovaquone	os		EXTRA PTOR: raccomandato per la profilassi e il trattamento della malaria da P. falciparum dove tale patogeno puo' essere resistente ad altri farmaci antimalarici. Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali e le informazioni locali sulla prevalenza delle resistenze ai farmaci antimalarici.
Antimalarici			
AMMINOCHINOLINE			
Clorochina	os	500mg	
Alcaloidi chininici			
Chinina	р	1,5g	
Meflochina	os	1g	
Antinematodi			
Derivati benzimidazolici			
Albendazolo	os	400 mg	
Anticestodi			
Derivati dell'acido salicilico			
Niclosamide	os	2g	
Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici			
Salbutamolo	inal	10 mg7 0,8 mg6	
Indacaterolo	inal	150 mcg	
anticolinergici	o altri farr	naci esclusi	
beclometasone + formoterolo	Inal	tt dos.	
Fluticasone/vilanterolo	inal	92 mcg / 22 mca	
		-9	
budesonide/formoterolo	inal	160mcg /4,5mcg 320mcg/9mcg	
		160mcg /4,5mcg	
budesonide/formoterolo		160mcg /4,5mcg	
budesonide/formoterolo Adrenergici in associazione con anticolinergici		160mcg /4,5mcg 320mcg/9mcg 85mcg / 43 mcg	
budesonide/formoterolo Adrenergici in associazione con anticolinergici indacaterolo/glicopirronio	inal	160mcg /4,5mcg 320mcg/9mcg	
budesonide/formoterolo Adrenergici in associazione con anticolinergici indacaterolo/glicopirronio tioptropio+oldaterolo	inal inal	160mcg /4,5mcg 320mcg/9mcg 85mcg / 43 mcg 2,5/2,5mcg	
	Antimalarici AMMINOCHINOLINE Clorochina Alcaloidi chininici Chinina Meflochina Antinematodi Derivati benzimidazolici Albendazolo Anticestodi Derivati dell'acido salicilico Niclosamide Adrenergici per aerosol Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici Salbutamolo Indacaterolo Adrenergici in associazione con corticosteroidi anticolinergici	Antimalarici AMMINOCHINOLINE Clorochina OS Alcaloidi chininici Chinina Meflochina Derivati benzimidazolici Albendazolo Anticestodi Derivati dell'acido salicilico Niclosamide OS Adrenergici per aerosol Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici Salbutamolo Indacaterolo Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farranticolinergici beclometasone + formoterolo Inal	Antimalarici AMMINOCHINOLINE Clorochina OS 500mg Alcaloidi chininici Chinina P 1,5g Meflochina OS 1g Antinematodi Derivati benzimidazolici Albendazolo Anticestodi Derivati dell'acido salicilico Niclosamide OS 2g Adrenergici per aerosol Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenergici Salbutamolo Inal 10 mg7 0,8 mg6 Indacaterolo Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci esclusi anticolinergici beclometasone + formoterolo Inal tt dos.

R03AX	Ossido nitrico	inal		extra PTOR: gas medicinale
R03B	Altri antiasmatici per aerosol			
R03BA	Glucocorticoidi			
R03BA01	Beclometasone	inal	0,8 mg6	
R03BA05	Fluticasone	inal		
R03BB	Anticolinergici	•		
R03BB02	Oxitropio bromuro	inal	0,600 mg9 4 mg 8	
R03BB04	Tiotropio bromuro	inal	18 mcg	
R03BB05	Aclidinio bromuro	inal	322mcg	
R03BB06	Glicopirronio bromuro	inal	44mcg	
R03CC	Agonisti selettivi dei recettori beta2adrenerg	jici		
R03CC02	Salbutamolo	os/p	12 mg 12 mg	
R03CA	Agonisti dei recettori alfa e betaadrenergici	<u>'</u>		
R03CA02	Efedrina	р		
R03D	Altri antiasmatici per uso sistemico			
R03DA DERIVATI XANTINICI	·			
R03DA04	Teofillina	os/p	200 mg	
R03DA05	Aminofillina	os/p	600 mg	
R03DA11	Doxofillina	p		
R03DX	Altri antiasmatici per uso sistemico	, -		
R03DX05	Omalizumab			PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
R03DX07	Roflumilast	os		PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
R03DX09	Mepolizumab	p	100mg	PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
R05 PREPARATI PER LA TOSSE E LE MALATTIE DA RAFF	FREDDAMENTO			
R05C	Espettoranti, escluse le associazioni con sec	dativi della to	sse	
R05CB	Mucolitici			
R05CB01	Acetilcisteina	os/p/inal	1,6 g 500 mg	
R05CB06	Ambroxolo*	os/p/inal		
R05D	Sedativi della tosse, escluse le associazioni	con espettora	anti	
R05DA	Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati			
R05DA49	Diidrocodeina	os	40 mg	
R05DB	Altri sedativi della tosse			
R05DB27	Levodropropizina	os	120mg	
R06 ANTISTAMINICI PER USO SISTEMICO	<u> </u>	•		•
R06A	Antistaminici per uso sistemico			
R06AB	Alchilamine sostituite			
R06AB04	Clorfeniramina	os/p	12 mg 12 mg	
R06AD	Derivati fenotiazinici	l	ı	
R06AD02	Prometazina cloridrato	os/p		
R06AE	Derivati piperazinici	I	<u> </u>	
R06AE07	Cetirizina	os	10 mg	
	1			1

R07 ALTRI PREPARATI PER IL SISTEMA RESPIRA	ATORIO			
R07A	Altri preparati per il sistema respiratorio			
R07AA	Surfattanti polmonari			
R07AA02	Poractant alfa	р	160 mg	
R07AA49	Ambroxolo	р		
R07AX	Altri preparati per il Sistema respiratorio	<u> </u>		
R07AX	Metacolina	р		ad uso diagnostico
S: ORGANI DI SENSO				
S01	Oftalmologici		_	
S01A	Antimicrobici			
S01AA,	Antibiotici			
S01AA12	Tobramicina *	loc		
S01AA23	Netimicina *	loc		
S01AD	ANTIVIRALI	,,,,		
S01AD03	Aciclovir	loc		
S01B	ANTINFIAMMATORI	100		
S01BA	CORTICOSTEROIDI non ASSOCIATI			
				CENTRI PRESCRITTORI
S01BA01	Desametasone	intravitr		REGIONALI
S01BA07	Fluormetolone	loc		
S01BC	ANTINFIAMMATORI non STEROIDEI	1		
S01BC01	Indometacina*	loc.		
S01C	Antinfiammatori ed antimicrobici in associazi	one		
S01CA	CORTICOSTEROIDI-ANTIMICROBICI ass.loc.			
S01CA01	Desametasone 0.2%+ Cloramfenicolo 0.5%	loc.		
S01CA05	Betametasone + Cloramfenicolo	loc.		
S01E	PREPARATI ANTIGLAUCOMA e MIOTICI	1.00.		
S01EB	PARASIMPATICOMIMETICI			
S01EB01	Pilocarpina *	loc		
GOTEBOT	т посагрна	100		deroga PTOR:
S01EB09	Acetilcolina*	Intraocul. (s.o.)		preparazionegalenica magistrale utilizzo intaoculare
S01EC	INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA			Ogni Azienda scelga un solo composto tra quelli contrassegnati con # e un solo composto tra quelli contrassegnati con*farmaco fra quelli contrassegnati con * in questo gruppo.
S01EC01	ACETAZOLAMIDE #	os		
S01ED	BETABLOCCANTI			Ogni Azienda scelga un solo composto tra quelli contrassegnati con # e un solo composto tra quelli contrassegnati con*farmaco fra quelli contrassegnati con * in questo gruppo.
S01ED0	Levobunololo *	loc.		Janes G. App. 5
S01ED51	Timololo + Brinzolamide	loc.		
S01EE	ANALOGHI DELLE PROSTAGLANDINE	1		Ogni Azienda scelga un farmaco fra quelli

				contrassegnati con * in
				questo gruppo.
S01EE0	Travoprost *	loc.		
S01FA	ANTICOLINERGICI			
S01F	MIDRIACI E CICLOPLEGICI			
S01FA01	Atropina	loc.		
S01FA04	Ciclopentolato	loc.		
S01FA06	Tropicamide	loc.		
S01FA056	Tropicamide + Fenilefrina	loc.		
S01GX	ALTRI ANALLERGICI			
S01GX02	Levocabastina	loc.		
S01HA	ANESTETICI LOCALI			
S01HA02	Oxibuprocaina *	loc.		
S01HA07	Lidocaina*	loc.		
S01JA	DIAGNOSTICI			
S01JA	SOSTANZE DIAGNOSTICHE COLORA	NTI		
S01JAO1	Sodio fluoresceinato	loc.		H-OSP
S01LA	SOSTANZE ANTINEOVASCOLARIZZA			
S01LA03	Pegantanib	intravitr.	90 microlitri	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
S01LA04	Ranizumab	Intravitr		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
S01LA05	Aflibercet	p		CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
S01XA	Altri oftalmici			PHT/ CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI
S01AX11	Ofloxacina	loc		
S01AX18	Iodopovidone	loc		
S01XA22	Ocriplasmina		0,5mg/0,2mg	CENTRI PRESCRITTORI REGIONALI-monitoraggio AIFA on line
S02	OTOLOGICI			
S02CA	Corticosteroidi ed antimicrobici in ass	sociazione		
S02AC06	Desametasone+antimicrobici	loc		
<u>V: VARI</u>				
V03 TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI TERAPEUTICI				
V03A	Tutti gli altri prodotti terapeutici			
V03AB	Antidoti			
V03AB04	Pralidossima metilsolfato	р		
V03AB09	Dimercaprolo	p		
V03AB14	Protamina	p		
V03AB15	Naloxone	p		
V03AB17	Metiltionina cloruro	p		
V03AB23	Acetilcisteina	F		
V03AB25	Flumazenil	р		
V03AB32	Glutatione	p		Con indicazioni nella profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con Cis-

				Platino ed analoghi	
V03AB35	Sugammadex	р			
V03AB37	Idracizumab	p			
V03AC	Sostanze chelanti del ferro	P			
V03AC01	Deferoxamina	р			
V03AE	Farmaci per il trattamento dell'ipercaliemia	P			
V03AE01	Sodio polistirene solfato	os			
V03AE02	Sevelamer	os			
V03AF	Sostanze disintossicanti per trattamenti citostatici				
V03AF01	Mesna				
V03AF07	Rasburicase	р	14mg		
V03AF10	Sodio Levofolinato	p	<u> </u>		
V03AF49	Calcio mefolinato*	os/p			
V03AH	Farmaci per il trattamento dell'ipoglicemia				
V03AH01	Diazossido	os	200 mg		
V03AN	GAS MEDICALI		<u> </u>		
V03AN01	Ossigeno	inal			
V04C	Altri diagnostici				
V04CX	Altri diagnostici				
V04CX	Sodio carbonato acido + Acido citrico anidro (FLUORESCEINA)	р			
V04F01	Tubercolina	р		extra PTOR: test Mantaux per la TBC	
V07	TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI NON TERAPEUTICI				
V07A	Tutti gli altri prodotti non terapeutici				
V07AB	Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti				
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili				
V07AC	Prodotti ausiliari per la trasfusione del sangue				
V07AC	Sodio citrato + Acido citrico monoidrato + Destrosio (glucosio) monoidrato				
V07AY	Altri prodotti ausiliari non terapeutici				
V07AY	Paraffina Liquida				
V08 MEZZI DI CONTRASTO					
V08A	Mezzi di contrasto radiologici, iodati Ogni Azi	enda scelga i	n questo Gruppo s	secondo necessità.	
V08AA Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolari	ità				
V08AA01	Acido diatrizoico	p			
V08AB Mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, a bassa					
osmolarità	la aviala				
V08AB02	loexolo	p			
V08AB04	lopamidolo	p			
V08AB05	lopromide	p			
V08AB07	lodivando	p			
V08AB09	lodixanolo	p			
V08AB10 V08AB11	lopremolo	p			
V08AB11	Iobitridolo				
V08B V08BA	Mezzi di contrasto radiologici, non iodati Ogni Azienda scelga in questo Gruppo secondo necessità. Bario solfato contenente mezzi di contrasto p				
		p			
V08BA01	Bario solfato con sostanze sospendenti	p		L	

Mezzi di contrasto per ultrasonologia			
Esafluoruro di zolfo	р		
f. inseriti in PTO ma non inclusi in PTOR	_	-	
Radio 223	p	0,53 mg	Indicato per il trattamento di soggetti adulti affetti da da carcinoma prostatico resistente alla castrazione, con metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note. In attesa inserimento in PTOR.
	Esafluoruro di zolfo farmaci in deroga al PTOR f. inseriti in PTO ma non inclusi in PTOR	Esafluoruro di zolfo p farmaci in deroga al PTOR f. inseriti in PTO ma non inclusi in PTOR	Esafluoruro di zolfo p farmaci in deroga al PTOR f. inseriti in PTO ma non inclusi in PTOR