

I farmaci antivirali orali sono un'importante **opportunità terapeutica domiciliare** per i **soggetti fragili** con malattia da COVID-19 lieve/moderata e ad alto rischio di sviluppo di malattia severa, che può portare a ricovero in ospedale o, peggio ancora, in terapia intensiva.

**I farmaci antivirali sono sempre efficaci e non risentono dell'influenza delle varianti della malattia da Covid-19.**



# Covid-19, l'importanza degli antivirali

I soggetti fragili che sono risultati positivi al Covid-19 possono **chiedere al proprio Medico di Medicina Generale** di essere valutati per la eventuale prescrizione dell'antivirale **Paxlovid®** da assumere per via orale.

**Il farmaco deve essere somministrato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi e va assunto due volte al giorno per cinque giorni.**

Per avere accesso al farmaco devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Età maggiore di 18 anni
- Test molecolare o antigenico positivo per SARS-COV-2
- Se sintomatico, esordio dei sintomi da non oltre 5 giorni
- Soggetto non ospedalizzato per COVID-19
- Soggetto non in ossigenoterapia (o, in caso di soggetto già in ossigenoterapia per sottostanti comorbidità, non deve richiedere un incremento a seguito del COVID-19)
- Soggetto non in stato di compromissione renale severa (eGFR>30 mL/min)
- Soggetto non in stato di compromissione epatica severa (Classe Child-Pugh A-B)

## Quali sono i fattori di rischio per i quali è fortemente consigliata l'assunzione degli antivirali orali a domicilio:

- Patologia oncologica/oncoematologica in fase attiva
- Insufficienza renale cronica
- Broncopneumopatia grave
- Immunodeficienza primaria o acquisita
- Obesità (BMI >30)
- Malattia cardiovascolare grave (scompenso cardiaco, malattia coronarica, cardiomiopatia)
- Diabete mellito non compensato (HbA1c > 9.0% 75 mmol/mol) o con complicanze croniche

L'antivirale Paxlovid®, una volta prescritto dal Medico di Medicina Generale o dai Medici prescrittori abilitati sul territorio regionale, può essere **ritirato gratuitamente dai care giver presso le farmacie o viene consegnato a domicilio dalle UCA.**

La sua assunzione all'insorgere dei sintomi può ridurre **dell'89% i ricoveri e i decessi per Covid-19** (*New England Journal of Medicine*).

**La Farmacia dell'Azienda Ospedaliera dei Colli provvede a rifornire il Paxlovid® tutte le farmacie di comunità della Regione Campania per il tramite dei magazzini della DPC delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, assicurando la presenza del farmaco senza alcuna interruzione di fornitura.**

**Per ogni ulteriore informazione si può contattare la Farmacia Aziendale all'indirizzo e-mail [farmacia@ospedalideicolli.it](mailto:farmacia@ospedalideicolli.it)**