

4-5
SOR REGGIA AB
19/11/2022
Michele D'Amico
Questionario "B"
Alzae Medicina



1. Ai fini dei ricambi d'aria negli ambienti confinati quali tra i seguenti fattori hanno rilevanza?
 - a. Differenziale termico tra interno ed esterno
 - b. Sistemi di ventilazione sussidiaria
 - c. Tutte le risposte indicate sono corrette

2. In quale tra i seguenti casi non è indicata la profilassi antimeningococcica?
 - a. Contatti familiari del caso indice
 - b. Personale sanitario che non ha avuto esposizione diretta al caso indice
 - c. Soggetti esposti direttamente alle secrezioni del caso indice, attraverso la saliva o l'uso di oggetti comuni

3. Tra le principali funzioni del SIT si annoverano:
 - a. registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti dopo la morte
 - b. raccolta e controllo delle liste dei pazienti in attesa di ricevere un trapianto
 - c. tutte le precedenti

4. Le Aziende ospedaliere, in caso di documentata impossibilità possono stipulare convenzioni con altre strutture per reperire spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia:
 - a. sì, con strutture pubbliche, private e private accreditate
 - b. sì, con strutture pubbliche o private accreditate
 - c. sì, ma solo con strutture pubbliche

5. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:
 - a. virus
 - b. microrganismi Gram positivi
 - c. microrganismi opportunisti

6. Lo studio che, dopo randomizzazione di due popolazioni, valuta l'efficacia di una campagna mirata di educazione sanitaria può essere classificato come:
 - a. studi caso-controllo
 - b. intervento preventivo su comunità
 - c. intervento preventivo sul campo

11-5



7. Il prelievo per trapianto di organi in seguito ad accertamento di cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo post traumatico:
- non è possibile in quanto conseguente a trauma
 - segue lo stesso iter dei casi di accertamento non conseguente a trauma
 - può essere effettuato a patto che la salma sia stata resa disponibile dall'Autorità Giudiziaria
8. L'intervallo di turnover è:
- rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
 - misurazione del periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra le dimissioni di un paziente e la successiva ammissione di un altro
 - rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365
9. Il Direttore del Distretto (cfr. D.Lgs. 229/99):
- può essere un dirigente dell'Azienda USL con esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione nella loro organizzazione
 - può essere un medico convenzionato da almeno 7 anni
 - può essere un medico convenzionato da almeno 12 anni
10. I livelli di Programmazione Sanitaria sono:
- Statale con il Piano Sanitario Nazionale (PSN)
 - Statale con il Piano Sanitario Nazionale (PSN) e Regionale con il Piano Sanitario regionale (PSR)
 - Statale con il Piano Sanitario Nazionale (PSN), Regionale con il Piano Sanitario regionale (PSR), Locale/Aziendale con Piano Attuativo Locale (PAL)
11. Quale tra i seguenti parametri non ha rilevanza nello studio del benessere negli ambienti confinati?
- Temperatura e Calore radiante
 - Umidità e movimento dell'aria
 - Hanno tutti rilevanza
12. La variabilità sub-regionale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza viene misurata dal:
- RAE
 - MOR
 - RSM



13. La notificazione di una malattia consente di:

- a. Identificare la sorgente di infezione
- b. Conoscere la frequenza della malattia nella collettività
- c. Tutte le risposte sono corrette

14. Per malattie rare si intende:

- a. Circa 100 patologie di origine genetica
- b. Un ampio gruppo di patologie accomunate dalla bassa prevalenza nella popolazione
- c. Un ampio gruppo di patologie accomunate dall'assenza di terapie mediche

15. La verifica della avvenuta sterilizzazione mediante autoclave viene effettuata mediante:

- a. controllo biologico
- b. prova di tenuta della camera di sterilizzazione
- c. tutte le altre risposte sono corrette

16. Il tasso di ospedalizzazione è:

- a. rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
- b. rapporto tra ricoveri registrati in un anno e popolazione residente media
- c. rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365

17. A quale classe di notifica appartiene la tubercolosi ai sensi del DM 15/12/90?

- a. Classe I
- b. Classe II
- c. Classe III

18. Il tasso di incidenza cumulativa indica:

- a. il numero di persone che presentano la malattia in un dato intervallo di tempo
- b. proporzione di persone in un predefinito gruppo di dimensioni fissate (coorte fissa) che sviluppa la malattia durante uno specifico periodo di tempo rispetto al tempo che ciascun individuo è stato a rischio e libero dalla malattia
- c. proporzione di persone in un predefinito gruppo di dimensioni fissate (*coorte fissa*) che sviluppa la malattia durante uno specifico periodo di tempo

19. La forma con vomito della tossinfezione alimentare da *B. Cereus* ha un periodo di incubazione di:

- a. 1 - 5 ore
- b. 16 - 24 ore
- c. 24 - 48 ore

20. I requisiti clinico-strumentali per l'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio di età superiore ad 1 anno di norma non includono:

- a. assenza dei riflessi del tronco encefalico
- b. assenza del respiro spontaneo
- c. assenza di flusso ematico encefalico

21. L'indice di occupazione dei posti letto è misurato come:

- a. rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
- b. rapporto tra giornate di degenza effettive e ricoveri registrati nell'anno
- c. rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365

22. Nell'ambito dell'igiene degli alimenti il sistema HACCP è stato introdotto in Italia:

- a. con il D.Lgs 502/92
- b. con il D.Lgs 155/97
- c. con il D.Lgs 229/99

23. Quale dei seguenti vaccini viene somministrato obbligatoriamente in Italia.

- a. Anti epatite A
- b. Anti influenzale
- c. Anti epatite B

24. L'insieme di accorgimenti utilizzati per evitare di introdurre microorganismi in ambienti sterili è definita:

- a. Antisepsi
- b. Asepsi
- c. Batteriostasi

25. Da che cosa è dato l'indice di addensamento?

- a. Dal rapporto tra la popolazione di una città e la sua superficie
- b. Dal rapporto tra la popolazione attiva di una città e la sua superficie
- c. Dal rapporto tra la popolazione di una città e la sua superficie sfruttabile

26. Si definisce stabile un liquame quando contiene un quantitativo di ossigeno sufficiente ad impedire fenomeni putrefattivi per un periodo di:

- a. 10 giorni
- b. 15 giorni
- c. 20 giorni

27. Qual è la dotazione idrica minima giornaliera per persona in rapporto al centro con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti?

- a. Da 10 a 50 litri
- b. Da 80 a 130 litri
- c. Da 100 a 150 litri

28. Quali sono le radiazioni presenti nella luce solare sfruttate come disinfettanti naturali per la loro azione battericida?

- a. Radiazioni infrarosse
- b. Radiazioni ultraviolette
- c. Nessuna di queste

29. Nelle nostre latitudini ed in pianura, quale dei seguenti orientamenti non è consigliato per le camere da letto nelle abitazioni civili?

- a. Est
- b. Sud-ovest
- c. Nord

30. La definizione più appropriata di Risk Assessment è?

- a. Informazione ed educazione della popolazione su problemi sanitari
- b. Processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute, di un fattore di rischio
- c. La modifica di atteggiamenti e comportamenti della popolazione

CORRETTORE QUESTIONARIO
ESTRATTO

Questionario "B" correttore

1. Ai fini dei ricambi d'aria negli ambienti confinati quali tra i seguenti fattori hanno rilevanza? **C**
2. In quale tra i seguenti casi non è indicata la profilassi antimeningococcica? **B**
3. Tra le principali funzioni del SIT si annoverano: **C**
4. Le Aziende ospedaliere, in caso di documentata impossibilità possono stipulare convenzioni con altre strutture per reperire spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia: **B**
5. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da: **C**
6. Lo studio che, dopo randomizzazione di due popolazioni, valuta l'efficacia di una campagna mirata di educazione sanitaria può essere classificato come: **B**
7. Il prelievo per trapianto di organi in seguito ad accertamento di cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo post traumatico: **C**
8. L'intervallo di turnover è: **B**
9. Il Direttore del Distretto (cfr. D.Lgs. 229/99): **A**
10. I livelli di Programmazione Sanitaria sono: **C**
11. Quale tra i seguenti parametri non ha rilevanza nello studio del benessere negli ambienti confinati? **C**
12. La variabilità sub-regionale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza viene misurata dal: **B**

13. La notificazione di una malattia consente di: **C**
14. Per malattie rare si intende: **B**
15. La verifica della avvenuta sterilizzazione mediante autoclave viene effettuata mediante: **C**
16. Il tasso di ospedalizzazione è: **B**
17. A quale classe di notifica appartiene la tubercolosi ai sensi del DM 15/12/90?
C
18. Il tasso di incidenza cumulativa indica: **C**
19. La forma con vomito della tossinfezione alimentare da *B. Cereus* ha un periodo di incubazione di: **A**
20. I requisiti clinico-strumentali per l'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a trattamento rianimatorio di età superiore ad 1 anno di norma non includono: **C**
21. L'indice di occupazione dei posti letto è misurato come: **C**
22. Nell'ambito dell'igiene degli alimenti il sistema HACCP è stato introdotto in Italia: **B**
23. Quale dei seguenti vaccini viene somministrato obbligatoriamente in Italia. **C**
24. L'insieme di accorgimenti utilizzati per evitare di introdurre microorganismi in ambienti sterili è definita: **B**
25. Da che cosa è dato l'indice di addensamento? **A**

26. Si definisce stabile un liquame quando contiene un quantitativo di ossigeno sufficiente ad impedire fenomeni putrefattivi per un periodo di: **C**
27. Qual è la dotazione idrica minima giornaliera per persona in rapporto al centro con popolazione da 10.000 a 50.000 abitanti? **C**
28. Quali sono le radiazioni presenti nella luce solare sfruttate come disinfettanti naturali per la loro azione battericida? **B**
29. Nelle nostre latitudini ed in pianura, quale dei seguenti orientamenti non è consigliato per le camere da letto nelle abitazioni civili? **C**
30. La definizione più appropriata di Risk Assessment è? **B**



