

Non SORRIGIATO
19/11/2021

Questionario "C"



1. Il tasso di ospedalizzazione è:
 - a. rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365
 - b. rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
 - c. rapporto tra ricoveri registrati in un anno e popolazione residente

2. Il tasso di letalità è il rapporto tra:
 - a. n. di morti per anno tra il 29 giorno di vita ed un anno e n. di nati vivi in un anno
 - b. n. annuale di morti in bambini di età inferiore ad un anno e n. di nati vivi nello stesso anno
 - c. n. di morti per una data malattia e n. di casi diagnosticati della stessa malattia



3. Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere è:
 - a. il rimborso tariffario delle prestazioni eseguite
 - b. il parametro della quota capitaria
 - c. il ricorso ai mutui

4. Quali tra le seguenti innovazioni sono state introdotte dal D. Lgs. 502/92?
 - a. istituzione della figura del Direttore generale della Azienda USL
 - b. incarico a tempo (5 anni) per i Dirigenti di II livello (Dirigenti di struttura complessa) delle strutture ospedaliere
 - c. tutte le risposte indicate sono corrette

5. Al Collegio Sindacale di un Azienda Sanitaria compete:
 - a) l'analisi dei costi
 - b) il controllo sulla legittimità degli atti
 - c) l'analisi di qualità

6. L'insieme di accorgimenti utilizzati per evitare di introdurre microrganismi in ambienti sterili, è definita:
 - a. antisepsi
 - b. bonifica dell'ambiente
 - c. asepsi

7. Quante strutture di alta specialità deve possedere un ospedale per essere costituito in Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale:
 - a. 5
 - b. 6
 - c. 3

- 
- 
8. L'Isolamento ha lo scopo di:
- separare l'individuo affetto da malattie infettive e contagiose dalla collettività
 - separare i portatori della collettività
 - nessuna delle risposte
9. La verifica della avvenuta sterilizzazione mediante autoclave viene effettuata mediante:
- controllo biologico, controllo strumentale e controllo cromatico
 - prova di tenuta della camera di sterilizzazione
 - tutte le risposte sono corrette
10. Quali tra le seguenti fonti possono essere utilizzate per valutare l'incidenza delle infezioni ospedaliere?
- Notificazione di Malattie Infettive
 - Registri ospedalieri di ammissione
 - Nessuna delle risposte
11. In uno studio caso-controllo sono stati selezionati 100 casi e 100 controlli di cui rispettivamente 50 e 20 sono stati esposti ad un fattore di rischio. La stima del rischio relativo, espressa con l'Odds Ratio (OR), risulta essere di:
- 4
 - 2
 - 2,5
12. La definizione più appropriata di risk management è:
- processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
 - identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo
 - processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
13. A quale classe di notifica appartiene la pediculosi ai sensi del DM 15/12/90?
- Classe II
 - Classe III
 - Classe IV

4/5



14. Quale tra i seguenti tassi non ha, al denominatore, il solo numero di nati vivi in un anno?
- Mortalità neonatale
 - Mortalità perinatale
 - Mortalità infantile
15. Cosa si intende per “modificazione d’effetto o interazione” nella ricerca di un’associazione causale tra due variabili?
- Confusione tra due variabili supposte casuali, tale che l’effetto attribuito in parte o del tutto ad una delle due è nei fatti dovuto all’effetto dell’altra
 - Fenomeno per cui una terza variabile altera la direzione o la forza dell’associazione tra altre due variabili
 - Interazione fra due o più variabili, tale che l’effetto finale risulta più consistente della somma degli effetti individuali delle variabili
16. In quale delle seguenti situazioni non è prevista l’esecuzione di indagini atte ad escludere l’esistenza di flusso ematico encefalico:
- presenza di farmaci depressori del sistema nervoso di grado tale da interferire sul quadro clinico-strumentale complessivo
 - situazioni in cui il test dell’apnea presenti valori ai limiti della soglia normativa
 - situazioni cliniche che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa
17. L’indice di rotazione dei posti letto è misurato come:
- rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
 - rapporto tra giornate di degenza effettive e ricoveri registrati nell'anno
 - rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365
18. I Livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) sono entrati in vigore per la prima volta nel:
- 1999
 - 2002
 - 2005

uf-5



19. Rientra tra gli indicatori No Core previsti dal Nuovo Sistema di garanzia per l'assistenza ospedaliera:
- tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 residenti
 - percentuale di parti cesarei primari in strutture con meno o più di 1.000 parti all'anno
 - tempo medio di attesa per trapianto d'organo
20. Il Ministero della sanità è stato istituito nel:
- 1958
 - 1968
 - 1978
21. Il sistema HACCP è stato introdotto in Italia:
- con il D.Lgs. 502/92.
 - con la Riforma Sanitaria del 1978 (L.833)
 - con il D.Lgs. 155/97
22. Qual è l'antigene influenzale che va incontro a variazioni 7:
- la ribonucleoproteina
 - i Polisaccaridi Capsulari
 - Emoagglutinina
23. L'esecuzione di test di screening nel corso della visita preassunzione può rientrare tra gli studi:
- Studio sperimentale
 - Studio longitudinale
 - Studio di prevalenza
24. Quale tra le seguenti malattie si può considerare malattia infettiva non contagiosa?
- Parotite epidemica
 - Leishmaniosi
 - Dissenteria batterica
25. Come avviene lo smaltimento dei rifiuti solidi radioattivi?
- Disperdimento in discariche pubbliche
 - Interramento in suolo (zone desertiche, cave abbandonate).
 - Nessuno dei due



26. Qual è l'inconveniente più evidente a cui l'individuo va in contro a causa di un'eccessiva presenza di fluoro nell'acqua potabile?
- Calcolosi biliare
 - Calcolosi renale
 - Denti screziati
27. Il test di Bowie Dick per la verifica della sterilizzazione a vapore rientra tra i controlli periodici di tipo:
- biologico
 - chimico
 - fisico
28. La depurazione per diluizione dei liquami sedimentati, può avvenire in un fiume fino a quando la percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto è?
- Al disotto de l15%.
 - Al disotto del 20%.
 - Al disotto del 25%
29. Il vaiolo è stato dichiarato eradicato dall'OMS?
- Nel 1980
 - Nel 1985
 - Nel 1990
30. La speranza di vita alla nascita viene considerato dall'OMS un indicatore sanitario:
- di sopravvivenza
 - di riproduttività
 - di qualità di vita

