

1] **Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea?**

- A) Mononucleosi.
- B) Meningite cerebrospinale epidemica.
- C) Parotite.

2] **La scala di Maslow serve per capire:**

- A) le necessità e i bisogni dell'uomo.
- B) il rischio radioattivo.
- C) lo stato di idratazione.

3] **Cardiopatia ischemica: una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?**

- A) Restringimento delle coronarie, che provoca un insufficiente apporto di sangue al cuore.
- B) Nessuna risposta è corretta.
- C) Malattia che colpisce i reni.

4] **Un paziente è ricoverato per Fibrillazione atriale in terapia anti-coagulante orale (TAO). Al controllo l'International Normalized Ratio (INR) è di 6. Quale farmaco bisogna preparare?**

- A) Vitamina K.
- B) Dopamina.
- C) Dobutamina.

5] **Per 'diario infermieristico' si intende:**

- A) quella parte della cartella infermieristica, nella quale vengono scritte le prescrizioni mediche relative ai farmaci da somministrare.
- B) una scheda facente parte della cartella infermieristica, all'interno della quale vengono presentati i dati soggettivi ed oggettivi rispetto a variazioni dello stato del paziente, che possono essere trattati direttamente dall'infermiere o interventi deriva.
- C) a quella parte della cartella infermieristica che contiene segnalati gli esami (precodificati o meno) ai quali deve essere sottoposto il paziente, con la data di richiesta e di esecuzione.

6] **Il codice deontologico dell'infermiere è un insieme :**

- A) di norme di comportamento emanate dallo stato.
- B) di valori e contenuti che la professione si è autonomamente data.
- C) di regole dettagliate formulate da SSN che regolano, in ogni situazione, il comportamento del professionista.

7] **Da quale delle seguenti condizioni è caratterizzato l'aumento della pressione arteriosa differenziale?**

- A) Ipertensione nefrovascolare.
- B) Insufficienza aortica.
- C) Stenosi aortica.

8] **Qual è il meccanismo di azione dei farmaci anticoagulanti orali (TAO)?**

- A) Inibiscono l'azione della vitamina K.
- B) Agiscono legandosi all'antitrombina III.
- C) Esplicano attività trombo-embolica.

9] **La porpora si riscontra più frequentemente in caso di:**

- A) trombocitosi.
- B) piastrinopenia.
- C) vasculopatia.

10] **Come viene definito il disturbo dei fattori di coagulazione?**

- A) Vasculopatia.
- B) Emofilia.
- C) Leucemia.

11] Cosa si intende per epidemia?

- A) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio.
- B) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio.
- C) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo.

12] I globuli rossi immersi in una soluzione isotonica rispetto al sangue:

- A) cambiano forma, da rotondi a mezzaluna.
- B) non subiscono cambiamenti.
- C) si avvizziscono.

13] Come si comporta l'acqua corporea al crescere dell'età?

- A) Rimane invariata.
- B) Diminuisce.
- C) Dipende dal tipo di attività fisica svolta.

14] Indicare tra i seguenti quali possono essere le complicanze legate al posizionamento delle cannule dell'ECMO.

- A) Rottura del vaso, emorragia retroperitoneale e ischemia dell'arto inferiore.
- B) Non ci sono complicanze per il posizionamento.
- C) Ischemia dell'arto superiore e infezione.

15] La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore) fino a livelli di sicurezza su materiali/superfici precedentemente detersi si definisce:

- A) disinfezione.
- B) detersione.
- C) decontaminazione.

16] L'attività di nursing giornaliero è fondamentale per i pazienti con ECMO?

- A) Sì.
- B) No.
- C) Solo in caso di infezioni iatrogene.

17] Quale delle seguenti funzioni NON appartiene al coordinatore professionale sanitario esperto?

- A) Pulizia e riordino degli ambienti.
- B) Analisi del sistema organizzativo.
- C) Esercizio della leadership.

18] Quale dei seguenti microrganismi non è causa di infezione opportunistica in pazienti immunodepressi?

- A) Virus Varicella-zoster.
- B) Neisseria gonorrhoeae.
- C) Aspergillus fumigatus.

19] La causa più frequente di insufficienza mitralica dovuta alla rottura di uno o più muscoli papillari è:

- A) fibrillazione atriale.
- B) infarto del miocardio o attacco cardiaco.
- C) flutter atriale.

20] Tra gli altri fattori vi sono anche i fattori patologici, che in genere costituiscono la causa iniziale che avvia il processo di immobilizzazione e sono :

- A) malattie debilitanti, malattie croniche, fratture, poli patologici.
- B) diminuzione della forza muscolare, diminuzione del volume sistolico, diminuzione della capacità aerobica.
- C) diminuzione della funzionalità respiratoria, aumento del volume residuo, diminuzione della involuzione dell'apparato scheletrico.

21] In quale malattia infettiva si ha la reazione di Mantoux?

- A) Malaria.
- B) Difterite.
- C) Tubercolosi.

22] Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:

- A) la diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml.
- B) la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg.
- C) la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml.

23] Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera:

- A) in nessun caso è obbligatorio.
- B) è obbligatoria per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti sanitari operanti al di fuori di queste strutture o al loro interno in regime libero professionale.
- C) è obbligatoria soltanto per i professionisti sanitari operanti al di fuori di strutture sanitarie o socio-sanitarie.

24] Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto, secondo l'articolo 36 del Codice deontologico dell'Infermiere, deve essere :

- A) supervisionata e verificata da ogni infermiere ma solo per gli operatori presenti nel processo assistenziale a lui affidati.
- B) supervisionata e verificata dall'infermiere coordinatore, se gli operatori sono presenti nello stesso orario di lavoro.
- C) regolamentata da specifiche procedure operative validate dal dirigente infermieristico.

25] Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linea di attività prende il nome di:

- A) modello per piccole équipes.
- B) modello tecnico o per compiti.
- C) modello personalizzato di cure.

26] In ambito sanitario il `risk management` è:

- A) un metodo di gestione del rischio economico aziendale.
- B) un sistema di valutazione dei rischi organizzativi.
- C) una strategia per la gestione del rischio clinico.

27] Secondo le linee guida (NPUAP, 2014) le seguenti affermazioni sulla gestione del dolore nel trattamento delle lesioni da pressione (LdP) sono corrette, tranne:

- A) le medicazioni con le garze difficilmente causano dolore.
- B) la valutazione del dolore deve essere multidimensionale.
- C) coordinare la medicazione con la somministrazione di farmaci antidolorifici.

28] Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito ?

- A) Un anziano che pesa 80/100 kg.
- B) Un anziano che pesa 40/50 Kg.
- C) Una giovane che pesa 40 kg.

29] Indicare quale violazione commette l'infermiere che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica :

- A) abuso d'ufficio.
- B) omissione di referto.
- C) falso materiale.

30] Quale dei seguenti è considerato l'unico e il miglior test riconosciuto a livello internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità?

- A) Test sierologico.
- B) Test molecolare.
- C) Test oro-faringeo.



31] Una pompa infusionale NON va in allarme quando:

- A) la velocità impostata è errata.
- B) l'infusione presenta un'occlusione.
- C) le batterie sono quasi scariche e il cavo di alimentazione non è collegato.

32] Le dimensioni della salute sono:

- A) fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale.
- B) fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale.
- C) fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica.

33] Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?

- A) Stato settico.
- B) Perdita della sensibilità dolorifica.
- C) Ipossia locale per fenomeni vasospastici.

34] Il cateterismo cardiaco è:

- A) la forma più innocua di disturbo arteriospastico.
- B) un'indagine che consente di introdurre nelle cavità cardiache un catetere di lunghezza e calibro proporzionati all'ampiezza e lunghezza del vaso sanguigno che deve percorrere per giungere al cuore.
- C) una sacca ripiena di sangue che si forma all'esterno di un grosso vaso arterioso.

35] Nella tecnica passiva di mobilizzazione:

- A) l'operatore è responsabile della mobilizzazione del paziente che non è in grado di collaborare.
- B) il paziente, in collaborazione con l'operatore, si mobilizza nel letto.
- C) il paziente in autonomia si mobilizza nel letto.

36] Il rapporto di assistenza infermiere-paziente con ECMO deve essere:

- A) 1:1.
- B) 1:2.
- C) 1:3.

37] Calore, dolore, arrossamento, gonfiore e perdita di una funzione sono i reperti semendogici tipici di:

- A) infiammazione.
- B) ipertensione.
- C) febbre.

38] Gli infermieri, con i pazienti con ECMO, sono responsabili della:

- A) tutte le risposte sono corrette.
- B) gestione del sito di incannulazione e medicazione.
- C) gestione e monitoraggio della terapia anticoagulante.

39] Le fasi essenziali del nursing secondo le ipotesi teoriche di Peplau sono:

- A) nessuna risposta è corretta.
- B) orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione.
- C) orientamento e definizione del campo problematico.

40] L'emorragia rettale in medicina è definita come:

- A) papilloma.
- B) proctorragia.
- C) melena.

*Antonio Campese*  
*Valeria Jasi*  
*Anna Spato*

41] **Il Daily Routine Work è un metodo di miglioramento della qualità:**

- A) per l'outcome.
- B) per obiettivi.
- C) per la struttura.

42] **Quale patologia ha come sintomo caratteristico la diarrea ad acqua di riso?**

- A) Infezione da HSV.
- B) Colera.
- C) Salmonella.

43] **Come si definisce la capacità dell'organismo di mantenere costanti, in stato di equilibrio, le condizioni chimico-fisiche interne al variare delle condizioni ambientali?**

- A) Catabolismo.
- B) Termogenesi.
- C) Omeostasi.

44] **Agli effetti legali, la cartella infermieristica:**

- A) non ha alcun valore.
- B) ha valore equiparato a quello di un atto privato autenticato.
- C) ha valore di atto pubblico.

45] **La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) definisce le diagnosi infermieristiche come:**

- A) un sintomo come, per esempio, il vomito.
- B) un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali.
- C) un obiettivo infermieristico.

46] **L'articolo 28 del Codice deontologico del 2019 introduce per la prima volta come strumento di comunicazione della professione infermieristica :**

- A) mezzi informatici e social media.
- B) rete internet.
- C) riviste elettroniche.

47] **In un paziente con angina pectoris quale dei seguenti elementi è più importante per poter prevedere la sua sopravvivenza?**

- A) L'entità del lavoro muscolare capace di indurre l'angor.
- B) La durata della sindrome anginosa.
- C) Il grado di ostruzione delle coronarie.

48] **La diagnosi precoce delle malattie è lo scopo di quale tipo di prevenzione?**



- A) Secondaria.
- B) Terziaria.
- C) Primaria.

49] **Se ad un paziente ricoverato nell'unità operativa di Chirurgia Toracica, a seguito dell'insorgenza di pneumotorace a fronte di un quadro di desaturazione, è stato posizionato un drenaggio toracico, la valvola ad acqua del sistema di drenaggio toracico ha lo scopo di:**

- A) impedire il rientro dell'aria all'interno della cavità pleurica.
- B) diminuire notevolmente la pressione polmonare.
- C) aumentare il trigger espiratorio durante la notte.

50] **Riguardo alle interferenze sui pacemaker cardiaci e sui defibrillatori impiantabili (ICD) quali tra i seguenti trattamenti dentistici o medici, accertamenti e terapie non dovrebbero essere effettuati o esserlo solo dopo aver consultato chi ha effettuato l'impianto?**

- A) Radioterapia.
- B) Tomografia computerizzata (TC).
- C) Comuni trattamenti dentistici, rimozione del tartaro con ultrasuoni.



- 51] **Quale branca della medicina studia l'anatomia e le patologie che colpiscono i vasi sanguigni e quelli linfatici?**  
A) Angiologia.  
B) Gerontologia.  
C) Nefrologia.
- 52] **Secondo l'articolo 29 del codice deontologico, l'infermiere :**  
A) partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.  
B) promuovere migliori condizioni di sicurezza.  
C) comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.
- 53] **Cosa vuol dire SPDC?**  
A) Servizio Prevenzione delle Cataratte.  
B) Servizio Prevenzione Diagnosi e Cure.  
C) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
- 54] **Quali batteri possono essere isolati nel paziente mediante coprocoltura?**  
A) Stafilococco aureus.  
B) Shigella sonnei.  
C) Neisseria gonorrhoeae.
- 55] **In base alla legge 42/99, da che cosa è determinato il limite dell'agire infermieristico ?**  
A) Profilo professionale, regolamento interno dell'Azienda, codice deontologico.  
B) Profilo professionale, ordinamento didattico della formazione di base e post base, codice deontologico.  
C) Profilo professionale, standard di competenza definiti dagli Ordini e/o associazioni professionali, codice deontologico.
- 56] **Se un infermiere NON rispetta le norme deontologiche è punibile :**  
A) dal Coordinatore infermieristico.  
B) dall'Ordine delle Professioni infermieristiche.  
C) dal Direttore medico dell'Unità Operativa di appartenenza.
- 57] **Nella colorazione di gram risultano colorati di violetto:**  
A) i batteri gram positivi.  
B) i batteri sporigeni.  
C) i batteri gram negativi.
- 58] **Quale di questi elementi non è sempre presente nella fase iniziale dell'insufficienza respiratoria grave?**  
A) Ipossia marcata.  
B) Riduzione della compliance polmonare.  
C) Aumento della CO<sub>2</sub>.
- 59] **In sala operatoria il grado ottimale di umidità è:**  
A) 70-90%.  
B) 24-26%.  
C) 40-60%.
- 60] **Si parla di bradipnea in presenza di:**  
A) frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto.  
B) frequenza respiratoria inferiore a 16 atti al minuto.  
C) respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea.

*Assunto Caputo*  
*Assunto*  
*Valle*