

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
1		Filo da sutura tipo FiberWire con anima in monofilamento di polietilene e maglia esterna in poliestere, montato su ago retto con asola morbida, per la sutura del neolegamento.	H01020102 H0102010299	pz	30		prezzo più basso	€ 1.875,00
2		Sutura chirurgica non riassorbibile tipo Fiber Force a intreccio misto-polietilene ad altissimo peso molecolare per procedure chirurgiche artroscopiche. Dimensioni 2 e 5, con e senza aghi. Conforme a USP eccetto che per il diametro sovradimensionato.	H0102010299	pz	60		prezzo più basso	€ 5.400,00
3		Filo da sutura tipo FiberWire con anima in monofilamento di polietilene e maglia esterna in poliestere intrecciato, nei diametri 4/0-3/0-2/0-0-2-5, nelle versioni: libero, montato su ago, montato su ancore, stick, loop, tape, snare, chain con kit strumenti dedicato.	H01020102 H0102010299	pz	30		prezzo più basso	€ 2.250,00
4		Kit per suture meniscali monouso composte da doppio ago flessibile in nitinol con filo tipo FiberWire #2-0 premontato, cannula di protezione curva e joystick passasuture ergonomico.	H01020102 H0102010299 L091001 L091099	kt	60		prezzo più basso	€ 4.500,00
5		Filo ad alta resistenza per l'ortopedia parzialmente riassorbibile vari colori con e senza aghi (vari calibri 4/0 - 3/0 - 2/0 - 0 - 2).	H0199	pz	60		prezzo più basso	€ 1.560,00
6		Sistema di sutura meniscale "all-inside" formato da due barrette a "T" pre-caricate su di un introduttore ad ago disponibile nella forma retta o curva a 30°, unite da una sutura già preannodata. Il limitatore di penetrazione deve essere disposto a circa 18 mm dalla punta dell'ago e regolato a decrementi di 2 mm fino a 10 mm. Il sistema di rilascio deve garantire la espulsione delle barrette in qualsiasi posizione anche ruotando il dispositivo; deve avere un feedback sonoro per la corretta espulsione delle barrette.	H020303	kt	60		prezzo più basso	€ 16.380,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
7		Passafili artroscopici monouso con punta del diametro di 1,5mm per ridurre i traumi sui tessuti molli da fissare. Il passafili devono possedere una lunghezza operativa di almeno 210mm e devono avere integrata una pinza retrattile per la gestione delle suture da un unico portale, per artroscopia di anca.	H9099	kt	60		prezzo più basso	€ 30.000,00
8		Elettrodi (con o senza aspirazione corti e lunghi) diametro 2,3 a 4,0 compatibili con vaporizzatore (VAPR 3 e VAPR VEU con pedale wireles.	K02030101	pz	540	La ditta aggiudicataria deve garantire la compatibilità del dispositivo con l'apparecchiatura indicata.	prezzo più basso	€ 93.960,00
9		Elettrodi a tecnologia COOLPULSE (con o senza comandi manuali) con potenza massima fino a 380W. Compatibile con apparecchiatura VAPR con pedale wireles.	K2030101	pz	210	La ditta aggiudicataria deve garantire la compatibilità del dispositivo con l'apparecchiatura indicata.	prezzo più basso	€ 43.890,00
10		Cannule artroscopiche prive di lattice trasparenti filettate, lisce e parzialmente filettate misure: 5,5 x 55,0/75,0/90,0 – 7,0 x 75,0/110 – 8,5 x 55,0/75,0/90,0	K030201	pz	300		prezzo più basso	€ 8.580,00
11		Cannule monouso per ottica artroscopia d'anca con diametro interno di 5mm. La punta della cannula deve essere in materiale plastico per evitare lesioni condrali durante l'accesso. Alle cannule deve essere applicato un doppio rubinetto pluriuso per il collegamento in-out con la pompa artroscopica.	K030201	pz	60		prezzo più basso	€ 27.000,00
12		Cannule artroscopiche di varia misura telescopiche. Tali cannule devono poter modulare la loro lunghezza grazie ad una ghiera facilmente accessibile per adattarsi ai diversi spessori di cute. Le cannule devono prevedere l'apposito introduttore cannulato a lunghezza variabile.	K030201	pz	90		prezzo più basso	€ 16.200,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
13		Cannule monouso con triplo sigillo per artroscopia di spalla, trasparenti, con filettatura o senza filettatura, con codice colore identificativo per le diverse misure. Grigio: 5mm - Nero: 6,5 mm - Rosso: 8,0 mm. Ciascuna cannula deve essere accompagnata dal relativo trocar.	K030201	pz	210		prezzo più basso	€ 8.400,00
14		Filo-fresa retrogrado per via preparazione di half-tunnel con punta articolata nei diametri da 6 a 13 mm in scale 0,5 mm.	K030202	pz	150		prezzo più basso	€ 39.000,00
15		Kit per la stabilizzazione femorale e tibiale del neolegamento per impianto artroscopico per tecnica completamente all-inside, composto da: 1) filo-fresa retrogrado per la preparazione di half-tunnel per tecnica all-inside con punta articolata nei diametri da 6 a 13 mm in scala 0,5 mm; 2) filo guida con occhiello aperto, completamente graduato e con punta lanceolata del diametro dei bottoni.	K030202 Z12130580	kt	150		prezzo più basso	€ 124.500,00
16		Dispositivo a batteria monouso completo di lame e frese per la chirurgia artroscopica dove necessita la rimozione dei tessuti molli. Il sistema monouso deve essere composto da un manipolo monouso con lama o fresa di diverse forme e diametro. Il sistema deve essere fornito completo di batteria riutilizzabile e caricabatterie. Sterilizzazione ad ossido di etilene.	K030203	pz	300			€ 42.000,00
17		Tubulatura (in nPVC privi di Ftalato DEHP) one day e one patient (inflow+outflow) + lame shever (vari tipi) compatibili con un'unica apparecchiatura pompa/shever FMS VUE.	K030203 A030104	kt	450	La ditta aggiudicataria deve garantire la compatibilità del dispositivo con l'apparecchiatura indicata.	prezzo più basso	€ 87.750,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
18		Sistema di microperforazioni per il trattamento di lesioni cartilaginee attraverso microfori di 2,1mm realizzati attraverso una punta trapano scanalata che permette l'estrazione di tessuto osseo anzichè il suo compattamento. Il sistema deve prevedere guide rette e curve 45°, 70° e 90° ed una punta perforante flessibile, un set di curette per la preparazione e pulizia del sito chirurgico da trattare.	K030204 K0399	kt	60	La ditta aggiudicataria deve garantire la compatibilità del dispositivo con l'apparecchiatura indicata.	prezzo più basso	€ 66.000,00
19		Sistema di riparazione meniscale mediante ago (0° - 12° - 27°) con fermo d'arresto, completo di due impianti sagomati in peek e assemblati con sutura parzialmente riassorbibile. Il tutto usato mediante applicatore monopaziente a doppio grilletto.	K030205	kt	90		prezzo più basso	€ 14.850,00
20		Kit monouso (varie misure) per trapianti osteocondrali con barra di perpendicolarità sia per la fresa (con dente tagliente), sia per la guida.	K030205	kt	30		prezzo più basso	€ 20.940,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
21		Aghi sterili dedicati per pinza passa suture e fili, monoseduta garantiti per un utilizzo senza rotture fino a 15 passaggi.	K030205	pz	60		prezzo più basso	€ 9.000,00
22		Aghi sterili dedicati per pinza passa suture nastriformi, monoseduta garantiti per un utilizzo senza rotture fino a 15 passaggi.	K030205	pz	30		prezzo più basso	€ 4.500,00
23		Frese femorali cannulate a due alette contrapposte, monouso a basso profilo anteromediali per la realizzazione del tunnel femorale nella ricostruzione del LCA con accesso antero-mediale.	K0380	pz	150		prezzo più basso	€ 25.500,00
24		Aghi per sutura trans-ossea in confezione sterile monouso.	K0399	pz	100		prezzo più basso	€ 11.200,00
25		Bisturi per artroscopia di anca con lunghezza operativa di almeno 215cm e diametro 3.9mm con manico ergonomico per l'apertura della capsula. Disponibile sia con lama curva che con lama retta.	L0102	pz	90		prezzo più basso	€ 47.340,00
26		Sistema passa-suture monouso costituito da uno stelo metallico cannulato, terminante in un uncino di varia forma (45° alto, dritto, crescent, 45° curvo a destra, 45° curvo a sinistra) e provvisto di impugnatura. Fornito di filo trasportatore premontato all'interno del manipolo, e di un filo di riserva aggiuntivo, due rotelline per l'avanzamento del filo trasportatore attraverso l'uncino cannulato che funzioni con fili trasportatori da #2-0 a #2.	L031309	kt	120		prezzo più basso	€ 16.800,00
27		Kit per trapianto osteocondrale con tecnica OATS a press-fit composto di set sterile monouso di coppia di fustelle ricevente/donatore, nelle misure 6, 8, 10 mm, completo di strumentario.	L090401	kt	60	La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario comodato.	prezzo più basso	€ 74.100,00
28		Pinza tipo Scorpion con presa da 16 mm per il passaggio dei fili e per la sutura "side to side" nella rottura della cuffia dei rotatori. Deve poter essere utilizzata sia in artroscopia che a cielo aperto.	L090999	pz	3		prezzo più basso	€ 8.700,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
29	29.1	Pinza tipo Scorpion con presa da 16 mm per il passaggio di suture nastriformi e per la sutura "side to side" nella rottura della cuffia dei rotatori. Deve poter essere utilizzata sia in artroscopia che a cielo aperto.	L090999	pz	3		prezzo più basso	€ 8.700,00
29	29.2	Aghi flessibili rivestiti con supporto in gomma compatibile con pinza pos. precedente (morso ad uncino e senza uncino).	L0999	pz	90		prezzo più basso	€ 9.000,00
30		Pinza tagliosuture disponibile con morso aperto o chiuso con impugnatura ergonomica o classica. Deve consentire di tagliare agevolmente fili ad alta resistenza di misura 2 e 5, dritta e up 15° con possibilità di utilizzo in artroscopia ed a cielo aperto.	L090999	pz	3		prezzo più basso	€ 10.500,00
31		Kit monopaziente per la ricostruzione del lca composto da: 2 fili con asola (due misure), pennarello dermatografico, cannula filettata, filo in nitinol e slitta di accesso rapido.	L0999	kt	90		prezzo più basso	€ 22.500,00
32		Kit monopaziente sterile contenente pennarello, fili asolati, cannula, filoguida/fresa prossimale combinato 4,5 graduato.	L0999	kt	30		prezzo più basso	€ 7.800,00
33		Fresa 4,5 graduata pluriuso.	L0999	pz	30		prezzo più basso	€ 2.340,00
34		Filo guida/fresa prossimale combinato 4,5 graduato sterile.	L0999	kt	30		prezzo più basso	€ 2.340,00
35		Kit monopaziente di accesso per anca con: lama, curva e retta, a corpo unico e impugnatura zigrinata – 2 aghi 17g x 6” – 2 fili guida 0,045x 16” –siringa 30ml –pennarello sterile – centimetro.	L0999	kt	30		prezzo più basso	€ 6.720,00
36		Bisturi monouso a doppia lama (misure varie) per il prelievo del terzo medio del tendine rotuleo.	L105	pz	30		prezzo più basso	€ 1.800,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
37		Cannule plastiche monouso assortite in policarbonato trasparente (latex free sia nella cannula che nel packaging) con i rispettivi otturatori identificabili mediante codice colore, sia con filetto alto e che arrivi fino alla punta che senza filetto; di diversa lunghezza per le varie articolazioni. L'otturatore deve essere dotato di due protuberanze per permettere di "avvitare" la cannula. La tenuta dei fluidi deve essere garantita da una valvola in silicone a tripla tenuta con flusso regolabile tramite l'apposito rubinetto con attacco luer-loock. La testa della cannula, includente la valvola, ha un aggancio a baionetta che può essere rimosso per permettere la rimozione di grossi corpi mobili senza danneggiare la valvola. La testa della cannula deve essere dotata di fessure per bloccare le suture. Otturatori monouso non cannulati e riutilizzabili cannulati da 4,3 mm.	L1299	pz	90		prezzo più basso	€ 26.100,00
38		Sistema guidato mediante cannula a doppia valvola 4,0mm/otturatore e filo guidato con marker laser ogni 3 mm ed ancore (riassorbibili/peek/titanio) premonatao con sutura parzialmente riassorbibile specifico per le lesioni parziali della cuffia dei rotatori.	P09120102 L0999	kt	30		prezzo più basso	€ 19.050,00
39		Ancore con filettatura differenziata per spongiosa e corticale (in lega di titanio, peek e riassorbibile) precaricate con due o tre suture parzialmente riassorbibili cal. 2 con e senza aghi. misure 2,9-3,4- 4,5-5,5-6,5.	P09120102	pz	270		prezzo più basso	€ 85.050,00
40		Sistema per tecnica bristow/latarjet ad uso artroscopico e cielo aperto, composto da kit monopaziente costituito da doppia cannula (per manovrare correttamente la coracoide) e viti di varie misure (28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48 mm) con rondelle top hat in lega di titanio più fili guida da 150mm compatibili.	P09120102	kt	45		prezzo più basso	€ 32.175,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
41		Ancore per instabilità filettate e a spina di pesce e senza nodo riassorbibili premontate con filo doppio o singolo parzialmente riassorbibile (compatibili anche con artroscopia di anca).	P09120102	pz	60		prezzo più basso	€ 18.900,00
42		Ancora impattata senza nodo per la cuffia dei rotatori e tenodesi del bicipite bicomponente (perno in titanio e guaina polimerica) e tutta in peek premontata con sutura parzialmente riassorbibile cal 2.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 10.410,00
43		Ancora ad avvitamento per la sutura senza nodi, per la riparazione delle instabilità legamentose del ginocchio (LCL, LCM, ALL) in peek, con asola distale in peek o in titanio autoperforante. Mis. 4,75/5,5mm(diametro) X15 mm.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 9.240,00
44		Ancora di sutura push-in in PEEK con diametro 1,4mm, precaricata con un filo ad alta resistenza misura #1. L'ancora deve essere corredata da un apposito strumentario composto da perforatore flessibile e guide rette e curve.	P09120102	pz	90	La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario in comodato.	prezzo più basso	€ 60.300,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
45		Ancora senza nodo in PEEK con diametro 2,8mm con possibilità di tensionare il filo di sutura dopo il completo inserimento dell'ancora nell'osso al fine di un perfetto controllo della tensione. La sutura deve prevedere la possibilità di essere bloccata nella posizione desiderata tramite una leva facilmente comandabile dall'impugnatura. L'ancora deve essere fornita con lo strumentario necessario al suo impianto.	P09120102	pz	60	La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario comodato.	prezzo più basso	€ 51.000,00
46		Micro e mini ancore in lega di titanio (con archetti in nitinol) e riassorbibili in pla per la chirurgia della mano premontate con aghi e sutura parzialmente riassorbibile confezionate con punta monopaziente. misure 1,3 e 1,9.	P09120102	pz	60		prezzo più basso	€ 16.800,00
47		Ancora riassorbibile in miscela di Idrossiapatite (HA) e acido Polilattico (PLLA) da 2.3 e 2.9 mm per il trattamento delle instabilità di spalla e per la riparazione del labbro acetabolare nell'anca, dotata di suture intrecciate. L'ancora deve essere a battuta (Pound-in) e premontata su un inseritore, con un'unica asola a forma binoculare (Big eye) per non far strisciare le suture una sull'altra, e con canali laterali per rendere minimo l'attrito delle suture con l'osso.	P09120102	pz	90		prezzo più basso	€ 21.060,00
48		Ancoretta in lega di Titanio (Ti-6Al-4V ELI) autofilettante diametro 3.0mm, 5.0mm e 6.5mm, con filo di sutura intrecciato in polietilene a peso molecolare ultra elevato (UHMWPE) tipo Fiber Force, dotata di singolo o doppio occhiello arrotondato per una maggiore scorrevolezza della sutura ed è pre-caricata su un dispositivo di inserimento monouso.	P09120102	pz	90		prezzo più basso	€ 15.750,00
49		Ancora di sola sutura diametro 1.4mm e 2.3mm per la fissazione all'osso sottocorticale tramite effetto "arricciamento" a memoria di forma programmato, con 1, 2 o 3 fili di sutura, attraverso un set completo di guide rette e curve dedicate per spalla ed anca.	P09120102	pz	90		prezzo più basso	€ 70.200,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
50		Sistema a pistola per la riparazione delle lesioni meniscali con tecnica "all-inside" per mezzo di sole suture a due anse, non riassorbibili, a scorrimento in due camicie di poliestere e autobloccanti senza nodo. Composto da un inseritore a pistola con cannula a retrazione controllata da rotelle poste sul manico. Il sistema deve essere di misura unica ma disponibile con due differenti inclinazioni delle cannule: dritta e curva.	P09120102	kt	30		prezzo più basso	€ 11.250,00
51		Fissazione a sospensione corticale dei trapianti di crociati, primari e da revisione, tramite barretta di titanio e sistema di carrucola a scivolamento e con auto-blocco finale. Il dispositivo dovrà permettere di fissare i trapianti, nella ricostruzione del LCA/LCP, con ancoraggio corticale che avviene automaticamente per la particolare asimmetria della barretta in titanio e del suo posizionamento. Impianto tipo: per crociato classico composto da fissazione tibiale e fissazione femorale.	P09120102	kt	90	L'offerta deve tener conto dell'impianto tipo indicato.	prezzo più basso	€ 63.000,00
52		Mini ancora tutta sutura composta da una sutura max bride con piccola guaina in poliestere distale premontata su un inseritore di misura unica da 1.0 mm per lesioni della mano.	P09120102	pz	60		prezzo più basso	€ 16.200,00
53		Mini ancora tutta sutura composta da una sutura max bride con piccola guaina in poliestere distale premontata su un inseritore di misura unica da 1.4 mm corta e lunga per instabilità della spalla.	P09120102	pz	60		prezzo più basso	€ 52.800,00
54		Mini ancora tutta sutura composta da una sutura max bride con piccola guaina in poliestere distale premontata su un inseritore di misura unica da 1.5 mm per lesioni del tendine di Achille, del rotuleo e del gomito.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 8.100,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
55		Mini ancora tutta sutura composta da una sutura max bride con piccola guaina in poliestere distale premontata su un inseritore di misura unica da 2,9 mm per la cuffia dei rotatori.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 8.550,00
56		Bottoni in titanio ad altissima resistenza per la fissazione dei tessuti molli e dei tendini nei diametri 8 e 10 mm.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 10.230,00
57		Bottone in titanio, con un'asola di filo tipo fiberwire misura # 5 ad altissima resistenza di lunghezza regolabile con trazione out-in.	P09120102	pz	30		prezzo più basso	€ 10.230,00
58		Sistema per la ricostruzione del legamento patello-femorale mediale con prelievo del solo tendine Gracile. Il set deve essere sterile, monouso e comprendere due ancore senza nodo avvitato specifiche per la biotenesi con fili di tensionamento misura # 5 ad altissima resistenza meccanica, una vite ad interferenza di non oltre 6 mm di diametro, in materiale riassorbibile biocomposito ed un sistema radiotrasparente di puntamento.	P09120102	kt	30		prezzo più basso	€ 38.010,00
59		Piattaforma impiantabile a tenuta corticale per eseguire suture di tessuti tendinei e muscolari. La procedura chirurgica può essere affrontata con tecnica open o artroscopica, a forma di asola chiusa dovrà essere disponibile in Peek e deve avere la possibilità di montare le suture sia nella parte mediale che laterale al momento, fornito in confezione sterile con o senza fili di sutura ad alta resistenza. L'utilizzo di 1 piattaforma deve poter consentire l'applicazione di un numero di suture variabile secondo la gravità e il tipo di lesione. Impianto tipo: con suture ad alta resistenza.	P09120102	kt	15	L'offerta deve tener conto dell'impianto tipo indicato.	prezzo più basso	€ 7.500,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
60		Sistema a sospensione per la fissazione di tendini nella ricostruzione legamentosa composto da: 1 bottone in titanio con un'asola di filo tipo FiberWire mis. #5 ad altissima resistenza meccanica realizzato con un'anima in polietilene ad alto peso molecolare ricoperto da una guaina in poliestere intrecciata di lunghezza completamente regolabile con trazione out-in o in-out, disponibile con l'alternativa libero con bottone assemblabile separatamente e con bottone di espansione per ancoraggio su alessaggi ampi o crolli corticali completo di filo guida. Il dispositivo è richiesto nelle versioni: per tendine rotuleo, per fissazione femorale, per fissazione tibiale, libero con bottone aperto. Impianto tipo: sistema per crociato.	P09120102	kt	90	L'offerta deve tener conto dell'impianto tipo indicato.	prezzo più basso	€ 42.390,00
61		Viti ad interferenza riassorbibili in tcp/plga misure da 5x23 a 12x35 con passo delle spire ampio e parte distale troncoconica.	P09120605	pz	360		prezzo più basso	€ 86.040,00
62		kit per la sostituzione del LCA, utilizzabile con accesso artroscopico sia da portale mediale che transtibiale, composto da: 1) pin cannulato con testa per ancoraggio femorale cortico-spongioso a sospensione/compressione del neolegamento a cavaliere (secondo tecnica di E. Wolf) in materiale amorfo bioassorbibile e in titanio, di 3/5 mm di diametro e lunghezza di 40/50 mm; 2) viti ad interferenza in materiale riassorbibile, cannulate con testa tonda complete di camicia introduttrice nelle misure di diametro da 6 a 11 mm e nelle lunghezze da 23 a 28 mm; 3) filo da sutura tipo FiberWire con anima in monofilamento di polietilene e maglia esterna in poliestere intrecciato completamente chiuso ad anello, nel diametro 2, montato su ago retto con asola morbida dedicato alla sutura del neolegamento.	P09120605 P09120606 K030202 H01020102	kt	60		prezzo più basso	€ 48.720,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
63		Viti ad interferenza in PLDLA amorfo incamiciate e non con testa e senza testa a sezione conica autofilettante a profilo crescente con configurazione per avvitamento anterogrado e retrogrado di lunghezza 23 - 28 - 35 mm e diametro da 6 a 12 mm.	P09120605 P09120606	pz	30		prezzo più basso	€ 7.290,00
64		Freccette per sutura meniscale riassorbibile, in copolimero PLDLA completamente amorfo, assorbibile entro 36 settimane, sprovvista di testa e con disegno a doppia spina di pesce contrapposta. In 3 misure (10-12-14 mm), caricata su inseritore inplastica per introduzione nel Joystick.	P09120606 K030201	pz	30		prezzo più basso	€ 8.460,00
65		Sistema riassorbibile di fissazione tibiale dei semitendini, nella ricostruzione del lca, mediante guaina (varie misure) ad espansione e vite autofilettante (varie misure) in tcp/pla.	P09120699	kt	180		prezzo più basso	€ 41.760,00
66		Sistema di fissazione femorale e tibiale del neo lca (rotuleo e semitendini) mediante 2 pin riassorbibili utilizzabili con tecnica transtibiale e anteromediale.	P091299	kt	300		prezzo più basso	€ 93.600,00
67		Fissazione femorale del lca mediante guaina e vite non riassorbibile con tecnica anteromediale.	P091299	kt	60		prezzo più basso	€ 13.320,00
68		Sistema a sospensione extra corticale (per la fissazione del lca con soft tissue) costituito da placchetta in titanio e un loop di sutura intrecciata non riassorbibile. Il tutto precaricato con sutura guida bianca in uhmwpe ed una sutura direzionale calibro 5 verde (tipo ethibond).	P091299	kt	150		prezzo più basso	€ 20.100,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
69		Sistema di fissazione corticale (mediante placchetta in titanio disponibile in 2 misure: <u>standard</u> con loop 60mm e 90mm e <u>xl</u> con loop 60 mm) regolabile a sospensione per la ricostruzione del lca con soft tissue e riparazione del collaterale con chiusura totale del loop attraverso un nodo a scorrimento unidirezionale con fermo di sicurezza. Ogni placchetta, per facilitare e massimizzare la preparazione del neolegamento, deve essere confezionata su scheda plastificata centimetrata in modo da dare immediata misurazione. Il sistema deve permettere (evitando fresature ulteriori) di massimizzare la quantità di neolegamento nel tunnel femorale.	P091299	kt	150		prezzo più basso	€ 34.050,00
70		Kit monouso per LCA per gli innesti osteo-legamentosi e tissutali, completo di serie di fili guida, tappo tibiale cannulato, penna dermatografica e righello per la preparazione dell'innesto.	P091299	kt	300		prezzo più basso	€ 81.000,00
71		Kit per la fissazione della sindesmosi della caviglia composto da Fresa dedicata, Passasutura e filo di trazione, Bottone ovale per la fissazione mediale, Bottone rotondo per fissazione laterale e fili tipo fiberwire misura # 5 ad altissima resistenza di lunghezza regolabile con trazione out-in.	P091299	kt	30		prezzo più basso	€ 22.110,00
72		Sistema mini invasivo per la riparazione della sindesmosi acromion-claveare composto da due bottoni in titanio aperti e due fili nastriformi con loop e fresa cannulata da 3 mm.	P091299	kt	45		prezzo più basso	€ 43.875,00
73		Biopolimero in kit composto da 2 flaconi per il potenziamento delle lesioni cartilaginee associato alla tecnica std delle microfratture, nella chirurgia articolare.	P0999	kt	60		prezzo più basso	€ 144.000,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
74		Dispositivo riassorbibile per la rigenerazione osteocondrale in BETA-Tricalciofosfato (BETA-TCP) e PLA e matrice porosa interconnettiva osteoconduttiva di forma cilindrica in misure da 4 a 15 mm.	P900401	pz	60		prezzo più basso	€ 70.200,00
75		Kit di accesso all'anca, monouso, composto da due aghi da spinale diametro 1,5mm, due filiguida in nitinol, un righello, una penna dermatografica ed una siringa da 30cc.	T0202	kt	45		prezzo più basso	€ 10.800,00
76		Sonde a radiofrequenza con manico a pistola, per il taglio ed il coagulo dei tessuti molli nell'artroscopia dell'anca. La sonda deve essere sufficientemente lunga per operare all'interno di cannule artroscopiche, avere un dispositivo a grilletto che dall'esterno riesca a regolare la flessione della punta del terminale. Deve avere diverse tipologie di punte (scalpello, tondeggiate, ecc) .	Z12109080	pz	60	La ditta aggiudicataria deve fornire un'apparecchiatura stanziale in comodato.	prezzo più basso	€ 23.400,00
77		Terminale multielettrodo bipolare da utilizzare con apparecchiatura a bassa radiofrequenza nella chirurgia artroscopica della spalla. Angolazione 90° con diverse tipologie di punta. Compatibile con tecnologia Coblation per utilizzo a basse temperature, in modo da ridurre l'effetto termico sui tessuti circostanti. Deve avere sistema di controllo di temperatura del liquido intrarticolare. Disponibile con pulsanti sul manico.		pz	120	La ditta aggiudicataria deve fornire un'apparecchiatura stanziale in comodato.	prezzo più basso	€ 29.640,00
78		Filo guida con occhiello aperto, completamente graduato e con punta lanceolata.	Z12130580	pz	60		prezzo più basso	€ 9.240,00
79		Passafilari artroscopici monouso con punta del diametro di 2mm per ridurre i traumi sui tessuti molli da fissare con diverse curvatura della punta fino a 70°. Il passafilari devono possedere una lunghezza operativa di almeno 203mm e devono avere integrata una pinza retrattile per la gestione delle suture da un unico portale, per artroscopia di anca.	H9099	pz	30	I concorrenti devono obbligatoriamente fornire, contestualmente alla presentazione dell'offerta, una campionatura del prodotto.	qualità/prezzo	€ 15.120,00

lotto	sub.	descrizione	CND	U.M.	q.tà	prestazioni correlate alla fornitura o note	criterio di aggiudicazione	prezzo c.vo a base d'asta
80		Strumentario artroscopico di spalla con codice colore identificativo per le diverse tipologie per consentire di penetrare con facilità nei tessuti più resistenti, completo di strumenti aggressivi come raspe e liberatessuti traumatici per la preparazione dell'osso e del tessuto, così composto: N°1 StabiliHook sinistro; N°1 StabiliHook destro; N°1 Cuff Hook sinistro; N°1 Cuff Hook destro; N°1 Manipolatore del filo di sutura; N°1 Pinza da presa per tessuti con cricchetto; N°1 Uncino; N°1 Manipolatore del nodo a spira intera; N°1 Raspa curva in su 20°; N°1 Raspa curva in giù 20°; N°1 Liberatessuti lama in su; N°1 Liberatessuti lama in giù; N°1 Pinza da presa penetrante destra; N°1 Pinza da presa penetrante sinistra; N°1 Pinza da presa penetrante diritta; N°1 Pinza da presa penetrante 30°; N°1 Pinza da presa penetrante 45°; N°1 Pinza da presa per filo di sutura con cricchetto; N°1 Pinza da presa per filo di sutura; N° 1 Tagliasuture 2 mm.	K0380	kt	4	I concorrenti devono obbligatoriamente fornire, contestualmente alla presentazione dell'offerta, una campionatura del prodotto.	qualità/prezzo	€ 41.768,00
81		Palpatori e basket artroscopici manuali realizzati dalla fusione di un solido pezzo di acciaio 17-4 e ricoperti di cromo per una maggiore protezione; meccanismo senza filo; così composto:N°1 Palpatore 3,0 mm;N°1 Palpatore 5,0 mm;N°1 Basket da 3,4mm retto;N°1 Basket da 2,7mm retto;N°1 Basket da 3,4 mm 15° up;N°1 Basket retrogrado da 3,4mm;N°1 Pinza da presa per tessuti molli con cremagliera da 3,4 mm;N°1 Pinza da presa Rongeur da 3,4 m per biopsia.	L1299	kt	9	I concorrenti devono obbligatoriamente fornire, contestualmente alla presentazione dell'offerta, una campionatura del prodotto.	qualità/prezzo	€ 65.880,00
							totale	€ 2.538.543,00